



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ
ແຂວງສາລະວັນ 2023-2025

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

2023

ການຮັບຮອງແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແຂວງສາລະວັນ

ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ສະບັບນີ້ ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ (2021-2025) ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ກໍ່ຄືນ້ຳໃຕ້ດິນໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ອີງຕາມຫຼັກການ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານທີ່ໄດ້ລະບຸເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ໃນການຮ່ວມມືກັນຢ່າງຈິງຈັງລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພາກເອກະຊົນ, ບັນດາຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເພື່ອທີ່ຈະພ້ອມກັນບັນລຸຈຸດປະສົງການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຮັ່ງມີ ແລະ ສະເໝີພາບ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນ້ຳຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການໝູນໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ດີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຮັບປະກັນໃຫ້ນ້ຳໃຕ້ດິນມີຄວາມຍືນຍົງ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນແຂວງສາລະວັນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ສະບັບນີ້, ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ພາຍໃຕ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນແຂວງສາລະວັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ຮ່ວມກັບແຂວງ, ເມືອງ ເພື່ອຮັບຮອງແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນສະບັບນີ້ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. ພ້ອມນັ້ນ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ໄດ້ສຸມເຫື່ອແຮງ, ສະຕິບັນຍາ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນການສ້າງແຜນສະບັບນີ້. ພິເສດຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນສະບັບນີ້ຈົນສຳເລັດ. ເອກະສານ ສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນເອກະສານສະບັບຕົ້ນຈະມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ທັງເປັນເອກະສານພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ, ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2023

ອີງການປຶກສາ ແຂວງສາລະວັນ

ເຈົ້າແຂວງ



ພູທິງ ຄຳມະນີວົງ

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລັດຖະມົນຕີ



ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ

ສັງລວມຫຍໍ້

ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອກຳນົດບັນດາແຜນງານ, ຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກຳ ອັນລະອຽດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນຳເອົາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍມີການຮ່ວມ ກັບທຸກພາກສ່ວນໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຫ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີວິໄສທັດດັ່ງນີ້: **“ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນານ້ຳໃຕ້ດິນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນ້ຳ ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ປະລິມານທີ່ພຽງພໍ ຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການ ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການ ປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ”**.

ແຂວງສາລະວັນ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກຈຸດພິເສດທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງແຂວງ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຂດ ຄື: ເຂດພູດອຍ, ເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງ ເຊິ່ງແຕ່ລະເຂດຈະມີລັກສະນະຈຸດພິເສດ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຂວງ ສາລະວັນແມ່ນແຂວງ ໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ມີແມ່ນ້ຳໄຫຼຜ່ານເປັນຕົ້ນ: ນ້ຳຂອງ, ນ້ຳເຊໂດນ, ນ້ຳເຊບັ້ງນວນ, ນ້ຳເຊເຊັດ, ນ້ຳຫ້ວຍກະເພີ, ຫ້ວຍນ້ຳໃສ, ນ້ຳເຊຕະນວນ, ນ້ຳເຊກະເທດ, ນ້ຳຫ້ວຍໄລ່, ເຊລະນອງ, ເຊລະມັງ, ຫ້ວຍສະຫຼາຍ, ເຊໂປນ, ຫ້ວຍອາວຽນ, ຫ້ວຍອີເມີຍ ແລະ ສາຍນ້ຳອື່ນໆ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ແຂວງ ສາລະວັນ ມີທ່າແຮງທາງດ້ານ ການພັດທະນາ ແຫຼ່ງນ້ຳ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາ (2000-2019) ສະພາບແຫຼ່ງນ້ຳໃນແຂວງ ມີການປ່ຽນແປງ ຍ້ອນສະພາບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ.

ແຂວງ ສາລະວັນ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1,069,100 ເຮັກຕາ ປະກອບມີ 8 ເມືອງຄື: ເມືອງ ສາລະວັນ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ເມືອງວາປີ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງລະຄອນເພັງ, ເມືອງຕຸ້ມລານ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະຫ້ວຍ, ມີຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ 578 ບ້ານ, , ມີ 95,616 ຄອບຄົວ ແລະ ມີ 80,047 ຫຼັກຄາເຮືອນ, ມີບ້ານພັດທະນາ 275 ບ້ານ, ມີຈຳນວນ 34,441 ຄອບຄົວ, ມີບ້ານທຸກຍາກມີ 140 ບ້ານ, ມີ 8,691 ຄອບຄົວທຸກຍາກ (ຂໍ້ມູນປີ 2021 ສູນສະຖິຕິປະຈຳ 8 ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການພັດທະນາຊຸມນະບົດ) ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ມີອາຊີບເຮັດການຜະລິດກະສິກຳແບບທຳມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ງທຳມະຊາດ. ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນແຂວງ ສາລະວັນ ການປະເມີນການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງ ປະຊາກອນກໍເປັນປັດໄຈ ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ເປັນຂໍ້ມູນ ໃນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນອານາຄົດ.

ທໍລະນີສາດ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພູມສັນຖານ, ຊັ້ນອຸທົກທໍລະນີ, ພູມອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ ພົບວ່າ ຊັ້ນໃຫ້ນ້ຳ ໃນເຂດນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ (1) ຊັ້ນໄຟ້ງດິນ-ໄຟ້ງຫີນ; (2) ຊັ້ນຫີນອັດແໜ້ນປົນແຮ່ທາດ; (3) ຊັ້ນຫີນດຶກດຳບັນ; (4) ຊັ້ນຫີນໃນຍຸຫີນ ແລະ (5) ຊັ້ນຫີນພູໄຟ-ຫີນໜາມໜໍ່; (6) ຊັ້ນດິນພູໄຟ; (7) ຊັ້ນດິນຕົມ.

ຊັ້ນໄຟ້ງດິນ-ໄຟ້ງຫີນ, ຊັ້ນຫີນອັດແໜ້ນປົນແຮ່ທາດ, ຊັ້ນຫີນດຶກດຳບັນ, ຊັ້ນຫີນໃນຍຸຫີນ , ຊັ້ນຫີນພູໄຟ-ຫີນໜາມໜໍ່, ຊັ້ນດິນພູໄຟ ແລະ ຊັ້ນດິນຕົມ. ຄາດຄະເນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຈະມີນ້ຳໃຕ້ດິນຫຼາຍສຸດແມ່ນຢູ່ ໃນເຂດ ຊັ້ນ

ຫົນພູໄຟ ປະລິມານການໄຫຼ ຂອງນ້ຳແມ່ນ 0,3-3 ລິດຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ປະລິມານການໄຫຼຂອງນ້ຳຕ່ຳສຸດແມ່ນຢູ່ໃນ ເຂດຊັ້ນດິນອັດແໜ້ນປົນແຮ່ທາດ ແລະ ຊັ້ນໄຟ້ງຫີນ ທີ່ມີປະລິມານການໄຫຼຂອງນ້ຳ ຢູ່ທີ່ 0-0,5 ລິດຕໍ່ວິນາທີ.

ການປະເມີນນ້ຳໃຕ້ດິນເຫັນວ່າ ການຕື່ມນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນແຂວງສາລະວັນ ແມ່ນມາຈາກນ້ຳຝົນ. ເນື່ອງ ຈາກນ້ຳຝົນເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍນ້ຳໄຫຼລົງໄປສູ່ໃຕ້ດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອນ້ຳຊຶມລົງໄປໃຕ້ດິນ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາ ການຕື່ມນ້ຳໃຕ້ດິນເພີ່ມຂຶ້ນ. **ການຕື່ມນ້ຳໃຕ້ດິນ:** ສະເລ່ຍ ແມ່ນ 534.67 ມມ/ປີ. ຄ່າສະເລ່ຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈາກ ບົດສຶກສາ ກ່ຽວກັບ “ການປະເມີນການຕື່ມນ້ຳໃຕ້ດິນລະດັບພາກພື້ນໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ” ປີ 2017 ເຊິ່ງອາດ ຈະມີຄ່າຜິດດ່ຽງສູງ. **ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນມີການສຶກສາ ແລະ ສຳຫຼວດ ລະອຽດຄືນໃນເຂດນີ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ ມູນພື້ນຖານໃນການອອກອະນຸຍາດການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນອະນາຄົດ.**

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃນ ແຂວງ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ຫຼາຍ ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳ ສາມາດຄາດຄະເນ ຫຼື ປະເມີນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ ພາຍໃນແຂວງ, ລວມທັງຕາມຄົວເຮືອນ. ໃນນີ້ແມ່ນໄດ້**ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳໃຕ້ດິນ ເປັນສອງ ໄລຍະຄື: ແຕ່ປີ 2020-2025 ແລະ ປີ 2026-2030, ຜົນຂອງການປະເມີນ ຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ນ້ຳ ສຳລັບ ປີ 2020-2025 ແມ່ນ 12.36 ລ້ານແມັດກ້ອນ ແລະ ແຕ່ປີ 2026-2030 ແມ່ນ 13.49 ລ້ານແມັດກ້ອນ ຜົນ ຂອງ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແຕ່ປີ 2020-2025 ແມ່ນ 5,423.64 ລ້ານແມັດກ້ອນ ແລະ ປີ 2026-2030 ແມ່ນ 5,156.10 ລ້ານແມັດກ້ອນ.** ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນໃນແຂວງ ແມ່ນ ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນແຕ່ລະປີ.

ຈາກຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເຖິງວ່າປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນຈະມີພຽງພໍເພື່ອ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນກໍຕາມ, ແຕ່ມັນກໍຍັງມີຫຼາຍບັນຫາຕໍ່ກັບສະພາບນ້ຳໃຕ້ດິນ ທີ່ຈະຕ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາການຂາດແຄນດ້ານຂໍ້ມູນ, ບັນຫາຄຸນ ນະພາບນ້ຳເສື່ອມໂຊມ ແລະ ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ລວມເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຕ້ດິນໃນແຕ່ລະປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີແຜນການລະອຽດໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ, ຊຶ່ງແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ໃຕ້ດິນແຂວງສາລະວັນ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແຜນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດ 3 ແຜນງານ, 5 ຄາດໝາຍ ແລະ 19 ກິດຈະກຳດັ່ງນີ້: **ແຜນງານທີ 1:** ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ, **ແຜນງານທີ 2:** ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ, **ແຜນງານທີ 3:** ການຟື້ນຟູ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ສາລະບານ

ສັງລວມຫຍໍ້.....	i
ສາລະບານ.....	iii
ສາລະບານຕາຕະລາງ.....	v
ສາລະບານຮູບ	vi
I. ພາກສະເໜີ	1
1.1. ຈຸດປະສົງ	1
1.2. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ	1
1.3. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານ.....	2
1.4. ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທິກກະສາດ.....	4
1.5. ຄຸນະພາບນ້ຳ	5
1.6. ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	8
II. ສະພາບນ້ຳໃຕ້ດິນ.....	15
2.1. ນ້ຳໃຕ້ດິນ	15
2.1.1. ທໍລະນີສາດ	15
2.1.2. ອຸທິກທໍລະນີສາດ ແລະ ປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນ	17
2.1.3. ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳໃຕ້ດິນ	22
2.1.4. ລະດັບນ້ຳ ແລະ ທິດທາງການໄຫຼ ຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ	23
III. ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນປະຈຸບັນ	24
3.1. ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ.	24
3.2. ກະສິກຳ.....	25
3.3. ອຸດສາຫະກຳ.....	26
IV. ການປະເມີນນ້ຳໃຕ້ດິນ	27
4.1. ການປະເມີນນ້ຳໃຕ້ດິນ	27
4.2. ການປະເມີນການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນອານາຄົດ.....	28
4.2.1. ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ.	29
4.2.2. ກະສິກຳ.	30
4.2.3. ອຸດສາຫະກຳ.....	31
4.3. ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.....	32
4.4. ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍ.....	33
4.4.1. ກາລະໂອກາດ	33
4.4.2. ສິ່ງທ້າທ້າຍ	34

V. ແຜນງານຂອງການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ	35
ແຜນງານ 1 : ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ	35
ແຜນງານ 2: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ	35
ແຜນງານ 3: ການຟື້ນຟູ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ນ້ຳໃຕ້ດິນ	36
VI. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ	37
6.1. ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ	37
6.2. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	37
6.2.1 ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ	37
6.2.2 ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ, ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ)	38
6.2.3 ຊຸມຊົນ	38
6.3 ການຕິດຕາມກວດກາ	38
6.4 ບັນດາຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	38
ເອກະສານອ້າງອີງ	41
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	43

ສາລະບານຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງ 1: ຕາຕະລາງ ສົມທຽບຄ່າຊຸກນ້ຳໄຟຟ້າ ແລະ ປະລິມານຄວາມເຄັມໃນນ້ຳ ເພື່ອການນຳໃຊ້.....	6
ຕາຕະລາງ 2: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງ ສາລະວັນ.....	10
ຕາຕະລາງ 3: ປະຊາກອນແຂວງ ສາລະວັນ	11
ຕາຕະລາງ 4: ເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຂອງແຂວງສາລະວັນ	13
ຕາຕະລາງ 5: ສັງລວມການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 8 ປະເພດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງແຂວງສາລະວັນ	13
ຕາຕະລາງ 6: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອຸ່ມນ້ຳ ຢູ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ.....	21
ຕາຕະລາງ 7: ສັງລວມການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ເພື່ອອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ.....	24
ຕາຕະລາງ 8: ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດ.....	25
ຕາຕະລາງ 9: ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ	26
ຕາຕະລາງ 10: ປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນ	27
ຕາຕະລາງ 11: ການປະເມີນ ຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນຄົວເຮືອນ (2021-2030)	29
ຕາຕະລາງ 12: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການ..	30
ຕາຕະລາງ 13: ການປະເມີນ ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນຂະແໜງ ກະສິກຳ (2021-2025).....	31
ຕາຕະລາງ 14: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳໃຕ້ດິນໃນຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ.....	32
ຕາຕະລາງ 15 : ຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ	39
ຕາຕະລາງ 16: ແຜນງົບປະມານທີ່ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ	40
ຕາຕະລາງ 17: ແຜນດຳເນີນງານພ້ອມງົບປະມານ ຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.....	43
ຕາຕະລາງ 18: ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບນ້ຳໃຕ້ດິນແຂວງສາລະວັນ	48
ຕາຕະລາງ 19: ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂຮງງານທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນວຍກງານອຸດສາຫະກຳ.....	50
ຕາຕະລາງ20: ສະຖິຕິການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນວຽກງານຊົນລະປະທານ.....	54

ສາລະບານຮູບ

ຮູບທີ 1: ແຜນທີ່ການປົກຄອງ ແຂວງ ສາລະວັນ ປີ 2020	2
ຮູບທີ 2: ແຜນທີ່ສະແດງ ລະດັບ ສູງ-ຕ່ຳ ຂອງພູມສັນຖານ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ.....	4
ຮູບທີ 3: ແຜນທີ່ລະບົບສາຍນໍ້າຂອງແຂວງສາລະວັນ	5
ຮູບທີ 4: ແຜນທີ່ສະແດງ ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນໍ້າໃຕ້ດິນປີ 2020	8
ຮູບທີ 5: ແຜນທີ່ ສາມປະເພດປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ.....	12
ຮູບທີ 6: ແຜນທີ່ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແຂວງສາລະວັນ.....	14
ຮູບທີ 7: ແຜນທີ່ ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງແຂວງສາລະວັນ.....	14
ຮູບທີ 8: ແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ຂອງແຂວງສາລະວັນ	16
ຮູບທີ 9: ແຜນທີ່ປະສິດທິພາບໃນການຈ່າຍນໍ້າຕາມແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອຸ້ມນໍ້າ ແຂວງ ສາລະວັນ	20
ຮູບທີ 10: ແຜນທີ່ສະແດງ ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານຢູ່ ແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອຸ້ມນໍ້າ ໃນ ແຂວງ ສາລະວັນ.....	20
ຮູບທີ 11: ສົມທຽບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຊັ້ນທໍລະນີຕໍ່ເນື້ອທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ	21
ຮູບທີ 12: ແຜນທີ່ ປະເພດແຫຼ່ງນໍາໃຊ້ນໍ້າຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແຂວງສາລະວັນ	23
ຮູບທີ 13: ແຜນທີ່ ປະລິມານການຕື່ມນໍ້າໃຕ້ດິນ (Recharge) ຢູ່ ແຂວງ ສາລະວັນ	28
ຮູບທີ 14: ເສັ້ນສະແດງສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມດຸ່ນຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ	33

I. ພາກສະເໜີ

ແຂວງ ສາລະວັນແມ່ນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ມີແມ່ນ້ຳໄຫຼຜ່ານ ເປັນຕົ້ນ: ນ້ຳຂອງ, ນ້ຳເຊໂດນ, ນ້ຳເຊບ້ຽນວນ, ນ້ຳເຊເຊັດ, ນ້ຳຫ້ວຍກະເພີ, ຫ້ວຍນ້ຳໃສ, ນ້ຳເຊຕະນວນ, ນ້ຳເຊກະ ເທດ, ນ້ຳຫ້ວຍໄລ່, ເຊລະນອງ, ເຊລະມັງ, ຫ້ວຍສະຫຼາຍ, ເຊໂປນ, ຫ້ວຍອາວຽນ, ຫ້ວຍອີເມີຍ ແລະ ສາຍນ້ຳອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ແຂວງ ສາລະວັນ ມີທ່າແຮງທາງດ້ານການພັດທະນາແຫຼ່ງນ້ຳ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາ (2000-2019) ສະພາບແຫຼ່ງນ້ຳໃນແຂວງ ມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ແຂວງສາລະວັນ ແມ່ນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີເນື້ອທີ່ສ່ວນຫຼາຍນອນຢູ່ໃນອ່າງຮັບນ້ຳເຊໂດນ ທີ່ມັກເກີດເຫດການ ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເປັນປະຈຳ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງວາປີ ແລະ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍພໍສົມຄວນທາງດ້ານສະພາບຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ນ້ຳໃຕ້ດິນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນປະລິມານໜ້ອຍແຕ່ໃນສະພາບປະຈຸບັນ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ສະພາບຂອງແຫຼ່ງນ້ຳໜ້າດິນ ມີການປ່ຽນແປງ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ນັບມື້ ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນໂດຍສະເພາະ ການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການປູກຝັກສວນຄົວຊຶ່ງພົບ ເຫັນໃນເຂດທົ່ງພຽງ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ແຕ່ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ເພື່ອການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນ ຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນອານາຄົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນມັນຈຳ ເປັນຕ້ອງມີແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃຫ້ເກີດປະ ໂຫຍດສູງ ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຊຶ່ງແຜນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີການກຳນົດບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕໍ່ກັບນ້ຳໃຕ້ດິນ, ວຽກງານການ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນຕ້ອງມີການກຳນົດກິດຈະກຳລະອຽດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງ ຄ້າງດັ່ງກ່າວ.

1.1. ຈຸດປະສົງ

ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນສະບັບນີ້ ຈຸດປະສົງລວມແມ່ນເພື່ອປັບປຸງ ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃຫ້ເປັນ ລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ສິ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ຢ່າງມີ ປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີ ຄວາມຍືນຍົງ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ນຳໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຊົມໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃຫ້ມີ ຄວາມຍືນຍົງ ໃນໄລຍະຍາວ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ສະບັບນີ້ ແມ່ນມີ 3 ຈຸດປະສົງຄື:


- ກຳນົດບັນຫາລວມ ກ່ຽວກັບ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ
- ສ້າງແຜນການ 5 ປີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ
- ກຳນົດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ນ້ຳໃຕ້ດິນ.

1.2. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

ແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນສະບັບນີ້ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດແຂວງ ສາລະວັນ. ໄລຍະຂອງການນໍາໃຊ້ແຜ່ນ ແຕ່ປີ 2021-2025 ໂດຍອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2017.

1.3. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານ

ແຂວງ ສາລະວັນ ຕັ້ງຢູ່ທິດເໜືອ ຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ລະຫວ່າງ ເສັ້ນຂະໜານທີ 15°17' ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 103°20', ແຂວງ ສາລະວັນມີຊາຍແດນຕິດກັບ 3 ແຂວງ ແລະ 2 ປະເທດຄື: ທິດເໜືອ ຕິດກັບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຄວາມຍາວ 275 ກິໂລແມັດ; ທິດໃຕ້ ຕິດກັບ ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີຄວາມຍາວ 175 ກິໂລແມັດ; ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ ແຂວງກວາງຈໍ້ ແລະ ເທືອທຽນເຫວີ້ (ສສ ຫວຽດນາມ) ມີຄວາມຍາວ 116 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ ມີຄວາມຍາວ 200 ກິໂລແມັດ; ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ແຂວງອຸບົນຮາຊະທານີ (ຣາດຊະນາຈັກໄທ) ມີຄວາມຍາວ 90 ກິໂລແມັດ.



(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ)


ຮູບທີ 1: ແຜນທີ່ການປົກຄອງ ແຂວງ ສາລະວັນ ປີ 2020

ແຂວງ ສາລະວັນ ແບ່ງພູມສັນຖານ ອອກເປັນ 3 ເຂດຄື: ທົ່ງພຽງ, ພູພຽງ ແລະ ພູດອຍ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

ເຂດທົ່ງພຽງ: ມີເນື້ອທີ່ 497,925 ເຮັກຕາ, ກວມ 44% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ, ມີຄວາມສູງຈາກ ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລປານກາງ 140-300 ແມັດ, ອຸນຫະພູມສູງສຸດ 40 ອົງສາເຊ, ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 11 ອົງສາເຊ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 25.5 ອົງສາເຊ ຕໍ່ປີ, ກວມເອົາ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງວາປີ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງ ລະຄອນເພັງ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານ ເປັນພື້ນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກເຂົ້າ, ພືດອຸດສະຫະກຳ, ພືດຜັກອາຍຸສັ້ນ, ລ້ຽງສັດນ້ອຍ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ໂຄງການລົງທຶນດ້ານການບໍລິການທາງຜ່ານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.

ເຂດພູພຽງ: ມີເນື້ອທີ່ 207,700 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 19% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ, ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບ ໜ້ານ້ຳທະເລປານກາງ 300-1,200 ແມັດ, ອຸນຫະພູມສູງສຸດ 35 ອົງສາເຊ, ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 8 ອົງສາເຊ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 21.5 ອົງສາເຊ ຕໍ່ປີ ກວມເອົາ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງວາປີ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເປັນພື້ນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກພືດອຸດສະຫະກຳ, ກາເຟ, ພືດເປັນຢາ, ໝາກ ແ ໜ່ງ, ພຶກໄທ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດຕະກູນຖົ່ວ, ພືດທາດແປ້ງ, ພືດຜັກເຂດໜາວ, ລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ – ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.

ເຂດພູດອຍ: ມີເນື້ອທີ່ 363,475 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 37% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ, ມີຄວາມສູງຈາກ ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ 700-1,200 ແມັດ, ອຸນຫະພູມສູງສຸດ 34 ອົງສາເຊ, ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 8 ອົງສາເຊ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 21 ອົງສາເຊ ຕໍ່ປີ ກວມເອົາ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ, ເປັນພື້ນທີ່ເໝາະ ສົມແກ່ການປູກພືດ, ໄມ້ເສດຖະກິດແບບປະສົມປະສານ, ລ້ຽງສັດ, ປູກພືດທາດແປ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.



(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ)

ຮູບທີ 2: ແຜນທີ່ສະແດງ ລະດັບ ສູງ-ຕໍ່າ ຂອງພູມສັນຖານ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ

1.4. ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທິກກະສາດ

ແຂວງ ສາລະວັນ ແມ່ນນອນໃນເຂດອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ ແລະ ມີອຸນນະພູມສະເລ່ຍ ສູງສຸດ 35-36 ອົງສາເຊ ຕໍ່າສຸດ 19-20 ອົງສາເຊ ຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ 74-76 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງມີປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກຕາມເກນປົກກະຕິຕໍ່ປີຄື: ເມືອງ ສາລະວັນ 2,000-2,200 ມມ/ປີ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ 1,900-2,100 ມມ/ປີ ແລະ ເມືອງ ເລົ່າງາມແມ່ນ 1,600-1,800 ມມ/ປີ, ເຊິ່ງລະດູຝົນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນ ຕຸລາ ແລະ ລະດູແລ້ງ ເລີ່ມແຕ່ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ພຶດສະພາ ຂອງທຸກໆປີ.

ແຂວງ ສາລະວັນ ນອນໃນອ່າງຮັບນ້ຳທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ອ່າງຮັບນ້ຳເຊໂດນ, ອ່າງຮັບນ້ຳເຊບັ້ງຫຼາງ, ອ່າງຮັບນ້ຳເຊກອງ ແລະ ອ່າງຮັບນ້ຳເຊບັ້ງນວນ ທີ່ເປັນສາຂາຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ, ໃນອ່າງຮັບນ້ຳຍັງມີແມ່ນ້ຳສາຍຫຼັກ ແລະ ສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເປັນທ່າແຮງໃນການສະໜອງປະລິມານນ້ຳ ມີສາຍນ້ຳສຳຄັນທີ່ໄຫລຜ່ານມີຄື: ນ້ຳຂອງ, ນ້ຳເຊໂດນ, ນ້ຳເຊບັ້ງນວນ, ນ້ຳເຊເຊັດ, ນ້ຳຫ້ວຍກະເພີ, ຫ້ວຍນ້ຳໃສ, ນ້ຳເຊຕະນວນ, ນ້ຳເຊກະເທດ, ນ້ຳຫ້ວຍໄລ່, ເຊລະນອງ, ເຊລະມັງ, ຫ້ວຍສະຫຼາຍ, ເຊໂປນ, ຫ້ວຍອາວຽນ, ຫ້ວຍອີເມີຍ ແລະ ສາຍນ້ຳອື່ນໆ, ນອກນັ້ນຍັງມີ ໜອງ-ບົງໃຫຍ່ ຈຳນວນ 7 ແຫ່ງ ຄື: ໜອງບົວ, ກຸດຈະເກີງ, ໜອງເຈົ້າ-ໜອງດາວ, ບົງແອະ, ບົງໂລ່ມໂລກ, ບົງທິນ ແລະ ບົງສະໂອ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີບັນດາຫ້ວຍນ້ຳອື່ນໆ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນຕໍ, ມີໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາ 8 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ 335 ບ້ານ, ກວມເອົາ 58 % ຂອງຈຳນວນບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ, ປະລິມານການຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 9,441,496 ແມັດກ້ອນ/ປີ, ສາມາດຈຳໜ່າຍນ້ຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໄດ້ທັງໝົດ 7,608,526 ແມັດກ້ອນ/ປີມີຈຳນວນ

ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາມີ 36,354 ຫຼັງຄາເຮືອນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 52% ຂອງຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຮອບດ້ານ ແຂວງ ສາລະວັນ ປີ 2020)



(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ)
ຮູບທີ 3: ແຜນທີ່ລະບົບສາຍນໍ້າຂອງແຂວງສາລະວັນ

1.5. ຄຸນນະພາບນໍ້າ

ສໍາລັບຄຸນນະພາບນໍ້າໃຕ້ດິນແຂວງ ສາລະວັນ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປົນເປື້ອນໃນນໍ້າໃຕ້ດິນຄວນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍການປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມໃນເຂດການເຕີມນໍ້າໃຕ້ດິນ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າບາດານ, ນໍ້າສ້າງ, ນໍ້າອອກບໍ່.

ຄຸນນະພາບນໍ້າໃຕ້ດິນໃນແຂວງສາລະວັນ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ຜົນຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບນໍ້າໃຕ້ດິນ ປີ 2020 ລວມທັງໝົດ 34 ຈຸດທົ່ວແຂວງໃນ 8 ເມືອງຄື: ເມືອງ ສາລະວັນ, ຕະໂອຍ, ນະຄອນເພັງ, ຄົງເຊໂດນ, ຕຸ່ມລານ, ວາປີ, ເລົ່າງາມ, ສະໝຸ່ນ. ສາມາດວັດແທກຄ່າອຸນຫະພູມ ($t^{\circ}C$), ຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ (pH) ແລະ ຄ່າຊັກນໍ້າໄຟຟ້າ (EC) ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບນໍ້າໃຕ້ດິນແຂວງ ສາລະວັນປີ 2020 ແມ່ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າຊັກນໍ້າໄຟຟ້າ ເກີນ 800 ($\mu S/Cm$) ຄື 840 ($\mu S/Cm$) ຄື ແມ່ນຢູ່ບ້ານ ໂຮງມີໄຊ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ, ບ້ານນາພະບາງ, ເມືອງ ນະຄອນເພັງ, ບ້ານ ນາເຫຼັກ, ເມືອງ ສາລະວັນ ແລະ ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງ ຕຸ່ມລານ ຖ້າສົມທຽບກັບຕາຕະລາງທີ 7 ແມ່ນເຫັນວ່ານໍ້າໃຕ້ດິນຈຸດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມເຄັມເລັກໜ້ອຍ.


-  **ອຸນຫະພູມ (°C)** ອຸນຫະພູມນ້ຳມີຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບນ້ຳໂດຍລວມ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດການລະລາຍຂອງກາສ ຄື: ກາສອັອກຊີເຈນ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວສາມາດລະລາຍໄດ້ດີໃນນ້ຳເຢັນ ຫຼາຍກວ່ານ້ຳອຸ່ນ ເຊັ່ນ: ຖ້າຫາກວ່າອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳຂ້ອນຂ້າງສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາອັອກຊີເຈນໃນນ້ຳຫຼຸດລົງ;
-  **ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ (pH)** ໝາຍເຖິງ ຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ຂອງນ້ຳ (ຄ່າ pH ຕ້ອງຢູ່ໃນຊ່ວງ 5-9) ຖ້າຕໍ່າກວ່າ 5 ນ້ຳມີລັກສະນະເປັນກົດ ແລະ ສູງກ່ອນ 9 ນ້ຳມີລັກສະນະເປັນດ່າງ. ການວັດແທກຄ່າ pH (potential of Hydrogen ຄື ຄ່າທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄຮໂດຣເຈນ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງຂອງທາດລະລາຍນັ້ນໆ. ໂດຍອີງໃສ່ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເພດແຫຼ່ງນ້ຳປະເພດ 3 (ແຫຼ່ງນ້ຳຄວນມີຄ່າ pH ໃກ້ຄຽງກັບ 7 ຊຶ່ງສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ, ການກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອື່ນໆ);
-  **ຄ່າຊັກນ້ຳໄຟຟ້າ (EC)** ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງນ້ຳໃນການຊັກນ້ຳໄຟຟ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປ່ຽນແປງໂດຍກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳ ໃນແຫຼ່ງນ້ຳປົກກະຕິຈະມີຄ່າຊັກນ້ຳໄຟຟ້າປະມານ 150-300 (µS/cm) ຊຶ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າຊັກນ້ຳໄຟຟ້າ ແລະ ປະລິມານຄວາມເຄັມໃນນ້ຳເພື່ອການນຳໃຊ້

ຕາຕະລາງ 1: ຕາຕະລາງ ສົມທຽບຄ່າຊັກນ້ຳໄຟຟ້າ ແລະ ປະລິມານຄວາມເຄັມໃນນ້ຳ ເພື່ອການນຳໃຊ້

ຄ່າ EC (µS/cm)	ປະເພດ	ການນຳໃຊ້
0 - 800	ນ້ຳຈືດ-Fresh water	▪ ເໝາະສຳລັບການເຮັດນ້ຳດື່ມ (ຫາກບໍ່ມີມົນລະພິດທາງອິນຊີ ແລະ ບໍ່ມີວັດຖຸດິນໝຽວແຂວນລອຍຫຼາຍເກີນໄປ). ▪ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເໝາະສຳລັບການຊົນລະປະທານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າສູງກວ່າ 300 µS/cm, ເຊິ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງ ໂດຍສະເພາະກັບເຄື່ອງສີດນ້ຳ sprinklers, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໃບໄມ້ໃນພືດບາງຊະນິດທີ່ແພ້ເກືອ. ▪ ເໝາະສຳລັບການລ້ຽງສັດທຸກຊະນິດ.
800-2,500	ນ້ຳເຄັມເລັກໜ້ອຍ-Slightly saline	▪ ຄົນສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ ▪ ເມື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊົນລະປະທານ ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງພິເສດ ເຊັ່ນ ການນຳໃຊ້ດິນທີ່ເໝາະສົມ, ການລະບາຍນ້ຳທີ່ດີ ແລະ ການພິຈາລະນາການນຳໃຊ້ພືດທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຄັມ. ▪ ເໝາະສຳລັບການລ້ຽງສັດທຸກຊະນິດ.

ຄ່າ EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	ປະເພດ	ການນຳໃຊ້
2,500-10,000	ນ້ຳເຄັມປານກາງ- Moderately saline	- ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຄົນບໍລິໂພກ, ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ຳທີ່ມີຄ່າຄວາມເຄັມສູງເຖິງ 3,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ກໍຕາມ - ປົກກະຕິແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມກັບການຊົນລະປະທານ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າສູງເຖິງ 6,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການປູກພືດທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຄັມດ້ວຍເຕັກນິກການຈັດການພິເສດ. ນ້ຳທີ່ມີຄ່າ EC ຫຼາຍກວ່າ 6,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ແຕ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ - ເມື່ອນຳໃຊ້ສຳລັບເປັນນ້ຳດື່ມຂອງສັດປີກ ແລະ ຫມູ, ຄວາມເຄັມຄວນຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ທີ່ປະມານ 6,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ສັດລ້ຽງອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດໃຊ້ນ້ຳໄດ້ເຖິງ 10,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
> 10.000	ນ້ຳເຄັມຫຼາຍ- Highly saline	- ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການບໍລິໂພກຂອງຄົນ ຫຼື ນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຊົນລະປະທານ - ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບສັດປີກ, ຫມູ ຫຼື ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ. ແຕ່ງົວພັນຊິນຊິງສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳໄດ້ເຖິງ 17,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, ແລະ ແກະໃຫຍ່ເຕັມໄວທີ່ກິນອາຫານແຫ້ງສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳໄດ້ເຖິງ 23,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນໄປໄດ້ວ່ານ້ຳທີ່ຢູ່ລະດັບຕ່ຳກວ່ານີ້ອາດຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດເຫຼັກໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ດັ່ງນັ້ນຄວນມີການວິໄຈຜ່ານຫ້ອງວິໄຈກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ນ້ຳນີ້ສຳລັບການລ້ຽງສັດ. - ນ້ຳທີ່ມີຄ່າ EC ສູງເຖິງ 50,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ນ້ຳທະເລ) ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ (i) ເພື່ອຊະລ້າງໃນຫ້ອງນ້ຳ ແລະ (ii) ສຳລັບການຜະສົມເບຕົງ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄະນະກຳມະການປະສານງານອ່າງເກັບນ້ຳແມຣີ MRCCC, 2013)



ຮູບທີ 4: ແຜນທີ່ສະແດງ ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນ້ຳໃຕ້ດິນປີ 2020

1.6. ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຂວງ ສາລະວັນ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1,069,100 ເຮັກຕາ, ປະກອບມີ 8 ເມືອງຄື: ເມືອງ ສາລະວັນ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ເມືອງວາປີ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງລະຄອນເພັງ, ເມືອງຕຸ້ມລານ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໜ້ວຍ, ມີຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ 578 ບ້ານ, ມີ 95,616 ຄອບຄົວ ແລະ ມີ 80,047 ຫຼັກຄາເຮືອນ, ມີບ້ານພັດທະນາ 275 ບ້ານ, ມີຈຳນວນ 34,441 ຄອບຄົວ, ມີບ້ານທຸກຍາກມີ 140 ບ້ານ, ມີ 8,691 ຄອບຄົວທຸກຍາກ (ຂໍ້ມູນປີ 2021 ສູນສະຖິຕິປະຈຳ 8 ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການພັດທະນາຊຸມນະບົດ) ມີ 10 ຊຸມເຜົ່າຄື: ເຜົ່າລາວ, ເຜົ່າຜູ້ໄທ, ເຜົ່າແງະ, ເຜົ່າກະຕາງ, ເຜົ່າຊ່ວຍ, ເຜົ່າຕະໂອ້ຍ, ເຜົ່າອາລັກ, ເຜົ່າກະຕູ, ເຜົ່າລະເວນ ແລະ ເຜົ່າປະໂກະ. ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 454,386 ຄົນ, ຍິງ 227,325 ຄົນ, ມີອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງ ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 2 ເປີເຊັນ/ປີ, ຮອດປີ 2022 ຈະມີພົນລະເມືອງ 463,474 ຄົນ ແລະ ປີ 2030 ມີພົນລະເມືອງ 543,033 ຄົນ. ເມືອງ ສາລະວັນ ເປັນເມືອງເທດສະບານ ເປັນເມືອງສູນກາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງແຂວງ.

ເສດຖະກິດ (2016-2020) ຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7 % ຕໍ່ປີ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸໄດ້ 20,595 ກວ່າຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ 5ປີກ່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ 36.5%, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິ ບັດ 88.9 %, ໃນນັ້ນ: ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.8%, ກວມເອົາ 41.3% ຂອງ GDP, ອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ກວມເອົາ 22.2% ຂອງ GDP ແລະ ບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 8.2%, ກວມເອົາ 36.5 % ຂອງ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນ/

ປີ ບັນລຸໄດ້ 9.72 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,147 ໂດລາ. ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ ທີ່ມີຫລາຍ ປັດໃຈ ແລະ ເງື່ອນໄຂສໍາຄັນທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນ ທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ ຕົ້ນຕໍຄື: 1) ປະຊາກອນຫນຸ່ມກວມປະມານ 60% ຂອງປະຊາກອນ ທົ່ວແຂວງ, 2) ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 3) ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ຈໍານວນໜຶ່ງຄາດວ່າສໍາເລັດ ແລະ ເລີ່ມຜະລິດເປັນປົກກະຕິ, 4) ບັນດາໂຮງງານຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄາດຄະເນດໍາເນີນການຜະລິດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້, ເປັນຕົ້ນໂຮງງານແບ້ງມັນຕົ້ນ, ໂຮງ ສີເຂົ້າທັນສະໄໝທີ່ຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ SMEs ພວມໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໄວຂຶ້ນ, 5) ດ້ານການບໍລິການ ເປັນຕົ້ນ, ການຄ້າຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ເກັບຊື້ ແລະ ການສົ່ງ ອອກເພີ່ມຂຶ້ນ, ການກໍ່ສ້າງຕະຫລາດໃໝ່, ການກໍ່ສ້າງບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງ ທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນ: ຖ້າພູຜາສຸກ, ຕາດເລາະ, ຕາດເທວະດາ, ແກ້ງກູ-ປາກເສດ ແລະ 4 ພັນຊຸມຖ້າໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາ ຈະມີແຂກເຂົ້າມາທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນສ້າງລາຍຮັບຈາກກິດຈະກຳປີນ້ອມໄດ້ຫລາຍ, 6) ບັນດາໂຄງການ ບຸລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນ: ຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງ ແຫ່ງທີ 6 ລະຫວ່າງ ແຂວງ ສາລະວັນ ກັບຈັງຫວັດອຸບົນ ປະເທດໄທ, ເສັ້ນທາງ 1G ແຍກທາງ 15 ຫາເມືອງພິນ, ແຍກທາງເລກ 20 ເມືອງເລົ່າງາມ ຫາ ປາກຊ່ອງ, ເສັ້ນທາງ S3 ແຍກ 15 ຫາໄກ້ຕາຍຫົງເວີນ ຖ້າໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້ານີ້ ຈະເປັນເງື່ອນໄຂໃນການເຊື່ອມໂຍງການ ຄ້າ, ການບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນ, 7) ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເປັນຕົ້ນ: ຊົນລະປະທານຄອງເໝືອງກໍ່ໄດ້ມີການສ້ອມແປງ ສາມາດຕອບສະໜອງໃນການຫົດເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ຫລາຍຂຶ້ນ, ການຕອບສະໜອງປັດໃຈການຜະລິດເປັນຕົ້ນ: ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ບຸ່ຍ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ ໃນ 5 ເມືອງ ທົ່ງພຽງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ທາງດ້ານກະສິກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ, 8) ໂຄງການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກໂຮງງານ ຊີວະມວນອັດເມັດຈໍານວນໜຶ່ງ ກໍາລັງລິເລີ່ມ ລົງມື ປະຕິບັດ, 9) ສິນຄ້າສົ່ງອອກ ມີຕະຫລາດຮອງຮັບ ຄາດວ່າຈະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ລະປີ ຢູ່ໃນລະດັບ ບໍ່ຫລຸດ 12%.

ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ທາງແຂວງມີແຜນສູ້ຊີນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງຄາດໝາຍສູ້ຊີນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍສະເລ່ຍ 8% ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາ ໃນປີ (ລວມ 5 ປີ) ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 29.138 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ:

- + ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 3.5 %, ກວມ 38.3% ຂອງ GDP
 - + ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 10.1 % ກວມ 26.4% ຂອງ GDP
 - + ຂະແໜງບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 9.4% ກວມ 35.3% ຂອງ GDP
- ລາຍໄດ້ ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນ 12 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ.

ຕາຕະລາງ 2: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງ ສາລະວັນ

ລ.ດ	ລາຍລະອຽດຂອງແຜນ	ຕົວເລກປະຈຸບັນ		ແຜນຄາດຄະເນເພີ່ມຂຶ້ນ		
		ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ເພີ່ມຂຶ້ນ (%)	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ
I	ຂົງເຂດເສດຖະກິດ					
1.1	ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້					
1.1.1	ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປູກຝັງ					
1	ປູກເຂົ້າ	ໂຕນ	1,900,000		ໂຕນ	2,000,000
2	ປູກກາເຟ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດຕ່າງໆ	ໂຕນ	917,853		ໂຕນ	2,755,994
1.1.2	ວຽກງານລ້ຽງສັດ					
1	ງົວ	ໂຕ	113,000	4%	ໂຕ	117,520
2	ຄວາຍ	ໂຕ	97,000	3%	ໂຕ	99,910
3	ໝູ	ໂຕ	723,000	5%	ໂຕ	759,150
4	ແບ້	ໂຕ	37,000	5%	ໂຕ	38,850
5	ສັດປີກ	ໂຕ	2,800,000	6%	ໂຕ	2,968,000
1.1.3	ວຽກງານຊີນລະປະທານ					
1	ຊີນລະປະທານ	ແຫ່ງ	253		ແຫ່ງ	350
1.2	ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ					
1	ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ	ແຫ່ງ	523		ແຫ່ງ	
1.3	ຂະແໜງພະລັງງານ ລະ ບໍ່ແຮ່					
1.3.1	ຊຸດຄື້ນ ແຮ່ທາດຕ່າງໆຄື: ຖ່ານຫີນ, ຫີນປູນຫີນພູ, ດິນຖົມພື້ນເຄຫາສະຖານ	ໂຕນ	1,047,661		ໂຕນ	3,900,116
1.4	ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ					
1.4.1	ວຽກງານກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ	ກມ	502.72		ກມ	1,103
1.4.2	ວຽກງານນໍ້າປະປາ	ບ້ານ	59		ບ້ານ	
II	ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ					
2.1	ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ					
2.1.1	ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ	ຕຽງ	100	100%	ຕຽງ	200
2.1.2	ໂຮງໝໍທະຫານ 1 ແຫ່ງ	ຕຽງ	40		ຕຽງ	40
2.1.3	ໂຮງໝໍເມືອງ (7ແຫ່ງ)	ຕຽງ	300		ຕຽງ	300
2.1.4	ສຸກສາລາ (71ແຫ່ງ)	ຕຽງ	568		ຕຽງ	568

ລ.ດ	ລາຍລະອຽດຂອງແຜນ	ຕົວເລກປະຈຸບັນ		ແຜນຄາດຄະເນເພີ່ມຂຶ້ນ		
		ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ເພີ່ມຂຶ້ນ (%)	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ
2.2	ຂະແໜງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ					
2.2.1	ໂຮງແຮມ (10 ແຫ່ງ)(331ຕຽງ)	ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ (ເທື່ອຄົນ)	491,000		ດຶງດູດນັກທ່ອງໃຫ້ໄດ້ (ຄົນ)	660,000
2.2.2	ເຮືອນພັກ (41 ແຫ່ງ)(673ຕຽງ)					
2.2.3	ລີສອດ (1 ແຫ່ງ)(10ຕຽງ)					
2.2.4	ໂຮງສະເຕ (2 ແຫ່ງ)(9ຕຽງ)					
2.2.5	ຮ້ານອາຫານ	ແຫ່ງ	78		ແຫ່ງ	78
2.2.6	ຮ້ານບັນເທີງ	ແຫ່ງ	31		ແຫ່ງ	31
2.2.7	ຮ້ານກິນດື່ມ	ແຫ່ງ	70		ແຫ່ງ	70

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການປົກຄອງ ແລະ ພະແນກ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງສາລະວັນ)


ຕາຕະລາງ 3: ປະຊາກອນແຂວງ ສາລະວັນ

ລ/ດ	ຊື່ເມືອງ	ເນື້ອທີ່ ກມ2	ຈຳນວນບ້ານ	ຄົວເຮືອນ	ພົນລະເມືອງ	ຍິງ
1	ສາລະວັນ	2,050	124	18,675	116,202	57,052
2	ເລົ່າງາມ	923	97	15,295	79,311	39,230
3	ວາປີ	1,309	55	7,622	44,498	23,136
4	ຄົງເຊໂດນ	938	83	11,775	50,581	36,329
5	ລະຄອນເພັງ	1,416	75	10,633	54,450	27,228
6	ຕຸ້ມລານ	873	37	6,961	34,314	16,787
7	ຕະໂອ້ຍ	2,087	56	5,725	36,123	18,197
8	ສະໝ້ວຍ	1,095	51	3,388	18,905	9,346
ລວມ		10,691	578	80,074	454,386	227,322

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ 8 ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ປີ 2021)

ໃນປະຈຸບັນ ທົ່ວແຂວງ ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ທັງໝົດ 694,664 ເຮັກຕາ, ປະກອບມີ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ ຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊບັ້ງນວນ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຊຽງທອງ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບ, ມີປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 6 ແຫ່ງ ຄື: ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ພູແຕ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ຊາຍແດນ ລາວ -

ຫວຽດນາມ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ເຊລະນອງ-ພູໂອງ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ພູເກົ້າ - ພູນາກ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ພູເຊເສັດ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ພູພຽງບໍລະເວນ, ມີປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງ 3 ແຫ່ງ ຄື: ປ່າປ້ອງກັນພູປ່າຮາ, ປ່າປ້ອງກັນເຊໂດນ 2 ແລະ ປ່າປ້ອງກັນພູຂະໜວນ ແລະ ມີປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງ ຄື: ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ເລົ່າງາມ ແລະ ປ່າຜະລິດແຫ່ງ ຊາດພູຕາລະວາ, ໃນນັ້ນ ມີບ້ານທີ່ນອນຢູ່ໃນ 3 ປະເພດປ່າໄມ້ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 328 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 57% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ, ໃນນັ້ນ ມີບ້ານທີ່ນອນໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 133 ບ້ານ, ບ້ານນອນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ 102 ບ້ານ ແລະ ບ້ານນອນໃນເຂດປ່າຜະລິດ 93 ບ້ານ



ຮູບທີ 5: ແຜນທີ່ ສາມປະເພດປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ.

ຕາຕະລາງ 4: ເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຂອງແຂວງສາລະວັນ

ລ/ດ	ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ	ລະຫັດ	ເນື້ອທີ່ (ຮຕ)	ເປີເຊັນ
1	ທີ່ດິນປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ	F_1	136,352	12.75
2	ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ	F_3	221,402	20.71
3	ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງ	F_32	24,803	2.32
4	ທີ່ດິນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ	F_2	250,731	23.45
5	ທີ່ດິນປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ	F_23	3,150	0.29
6	ທີ່ດິນ ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ	F_12	58.226	5.45
ລວມ			694,664	64.98

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຮອບດ້ານ ແຂວງ ສາລະວັນ ປີ 2020)

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຂອບເຂດແຂວງ ສາລະວັນ ແບ່ງອອກເປັນ 8 ປະເພດເຊິ່ງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະເພດ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ 5 :ໃນນັ້ນມີພື້ນທີ່ທັງໝົດ 1,069,100 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນດັ່ງຕາຕະລາງດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງ 5: ສັງລວມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 8 ປະເພດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງແຂວງສາລະວັນ

ລ/ດ	ລະຫັດ	ສີ	ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ	ເນື້ອທີ່ດິນປັດຈຸບັນ (ຮຕ)	ເປີເຊັນ
1	A		ທີ່ດິນ ກະສິກໍາ	323,401.97	30.25
2	B		ທີ່ດິນ ປູກສ້າງ	9,384.19	0.88
3	C		ທີ່ດິນ ວັດທະນະທຳ	4,948.92	0.46
4	D		ທີ່ດິນ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ	749.56	0.07
5	F		ທີ່ດິນ ປ່າໄມ້	694,664	64.98
6	I		ທີ່ດິນ ອຸດສາຫະກຳ - ບໍ່ແຮ່	5,616.13	0.53
7	R		ທີ່ດິນ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ	5,106.33	0.48
8	W		ທີ່ດິນ ບໍລິເວນນໍ້າ	25,228.90	2.36
ລວມ				1,069,100	100

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຮອບດ້ານ ແຂວງ ສາລະວັນ ປີ 2020)

II. ສະພາບນ້ຳໃຕ້ດິນ

2.1. ນ້ຳໃຕ້ດິນ

2.1.1. ທໍລະນີສາດ

ທໍລະນີສາດ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພູມສັນຖານ, ຊັ້ນອຸທົກທໍລະນີ, ພູມອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ ພົບວ່າ ຊັ້ນໃຫ້ນ້ຳ ໃນເຂດນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ຊັ້ນໂພ້ງດິນ-ໂພ້ງຫີນ (Basement), ຊັ້ນຫີນອັດແໜ້ນປົນແຮ່ທາດ (Schists), ຊັ້ນຫີນພູໄຟ (Volcanic), ຊັ້ນຫີນດຶກດຳບັນ (Sedimentary Paleozoic), ຊັ້ນຫີນໜາມພູໄຟ-ຫີນໜາມໝໍ້ (Karstic), ຊັ້ນຫີນໃນຍຸກຫີນ (Sedimentary -Mesozoic), ຊັ້ນດິນຕຶມ (Alluvial) ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມໃຫຍ່ດ້ວຍກັນຄື: ກຸ່ມຊັ້ນໂພ້ງຫີນ ແລະ ຊັ້ນຫີນດານ (Basement and Bedrock), ກຸ່ມຊັ້ນຫີນປາຍຍຸກດຶກດຳບັນ (Late Paleozoic), ກຸ່ມຊັ້ນຍຸກຫີນ (Mesozoic) ແລະ ກຸ່ມຊັ້ນຕະກອນລຸ່ມນ້ຳ (Alluvial sediments).

❖ ກຸ່ມ 1 ຊັ້ນໂພ້ງຫີນ ແລະ ຊັ້ນຫີນດານ (Basement and bedrock)

ໄດ້ມີການລະບຸຊັ້ນຫີນໃນກຸ່ມນີ້ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: 1) ຫີນແປ, ຫີນອັກຄະນີ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະພົບໃນເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງພູ, 2) ຫີນພູໄຟ, ຫີນບາຊານແມ່ນພົບ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ມີລັກສະນະຕ່າງ ຈາກຊັ້ນຫີນເກັບນ້ຳປະເພດອື່ນ ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດ ຂອງຊັ້ນຫີນດັ່ງກ່າວ ເປັນຊັ້ນຫີນ ສະເພາະພູໄຟ, 3) ຫີນແປຊຶ່ງແມ່ນຫີນໃນຕອນຕົ້ນຂອງຍຸກ ປາລີໂອໂຊອິກ Paleozoic, ເອີ້ນວ່າ Schists ຊຶ່ງເປັນຊັ້ນຫີນ ທີ່ມີການທັບຖົມຈາກແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແຕ່ກຸ່ມຫີນນີ້ຈະແຍກຊັ້ນ ອອກຕ່າງຫາກ ໃນຊັ້ນໂພ້ງຫີນ ແລະ ຊັ້ນຫີນດານ.

ຊັ້ນໂພ້ງຫີນ ແລະ ຊັ້ນຫີນດານ ຊຶ່ງເປັນຊັ້ນຫີນທີ່ກັກເກັບນ້ຳໃຕ້ດິນໄດ້ໃນປະລິມານໜ້ອຍ ຊຶ່ງການຄົ້ນຄວ້າຂອງນ້ຳໃນຊັ້ນຫີນປະເພດນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ປະມານ (0-0.5 ລິດ/ວິນາທີ) ຕາມຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກບັນດາ ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ມີຢູ່ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງມີການຂຸດເຈາະໃນຊັ້ນຫີນປະເພດນີ້ ເຫັນວ່າ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງນ້ຳ ກໍ່ອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ລະຫວ່າງ 0.2 ຫາ 0.5 ລິດ/ວິນາທີ. ການກັກເກັບນ້ຳ ໃນຊັ້ນຫີນ ປະເພດນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນ ລະດັບຕໍ່າ ປະມານ 420 ມມ, ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມເລິກຂອງຊັ້ນດິນ 30 ແມັດ. ຊັ້ນຫີນປະເພດນີ້ແມ່ນກວມພື້ນທີ່ 14% ໃນເຂດພູທີ່ຕິດກັບຊາຍແດນຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຊັ້ນຫີນ ທັງສອງປະເພດນີ້ ແມ່ນສາມາດສະ ໜອງ ນ້ຳໄດ້ພຽງແຕ່ 3% ຂອງການກັກເກັບນ້ຳໃນຊັ້ນໃຕ້ດິນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຕົ້ນ.

ຊັ້ນດິນພູໄຟ ໃນສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຄົ້ນພົບຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ ໃນພື້ນທີ່ຮາບສູງ ຂອງພູພຽງບໍລະເວນແຕ່ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນໃນຊັ້ນດິນພູໄຟຂອງປະເທດ ແມ່ນມີຈຳກັດ ໂດຍອີງຕາມການສຶກສາໃນເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າຊັ້ນດິນປະເພດນີ້ ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຕ້ດິນໄດ້ພຽງແຕ່ 3.3 ລິດຕໍ່ວິນາທີ. ລະບົບຊັ້ນໃຕ້ດິນຄາດວ່າຈະເປັນປະເພດຊັ້ນດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອັດຕາການແຜ່ກະຈາຍ ແມ່ນສາມາດກະຈ່າຍໄດ້ແຕ່ 10 ຫາ 100 ແມັດກ່ອນຕໍ່ມື້ຂອງພື້ນທີ່ ທີ່ເໝາະສົມ. ຈາກການສຶກສາໃນພາກສະໜາມເຫັນວ່າ ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າ ແມ່ນມີການນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກຊັ້ນຫີນພູໄຟ ທີ່ມີຄວາມເລິກ ລະຫວ່າງ 10-30 ແມັດ.

❖ ກຸ່ມທີ 2 ຊັ້ນຫີນປາຍຍຸກດຶກດຳບັນ (Late Paleozoic)

ກຸ່ມນີ້ປະກອບດ້ວຍຫີນຕະກອນໜາ ໃນຊ່ວງປາຍຂອງຍຸກ Paleozoi ເປັນຊັ້ນຫີນຕະກອນ ທີ່ພົບໃນພື້ນທີ່ສູງຂອງພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ, ຫີນກຸ່ມນີ້ ເປັນ ຫີນຊາຍ Permian ແລະ Paleozoic ເຊິ່ງແຍກອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດເນື່ອງຈາກມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຊັ້ນຫີນປູນແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງພື້ນທີ່ແຂວງວຽງຈັນແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຈະຝັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກໍ່ຕົວໃນຮູບແບບອື່ນ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນບາງສ່ວນທີ່ສາມາດເກັບໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຄາດວ່າ ການສະໜອງນ້ຳຈະຢູ່ໃນປະມານ 0.1-1 ລິດ/ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 5% ປະລິມານຂອງການກັກເກັບນ້ຳປະມານ 1,575 ມມ ໃນຄວາມເລິກ 30 ແມັດ.

❖ ກຸ່ມທີ 3 ຊັ້ນຍຸກຫີນ (Mesozoic)


ຫີນກຸ່ມນີ້ປະກອບດ້ວຍ ຫີນຕະກອນທີ່ມີຄວາມໜາ (ຫີນຊາຍ, ຫີນ siltstones ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຫີນກຸ່ມນີ້ ຈະແຕກຕ່າງກັບຫີນຕະກອນ ໃນກຸ່ມອື່ນ. ໃນປະເທດລາວ ໄດ້ພົບເຫັນຫີນກຸ່ມນີ້ຢູ່ຫຼາຍຂົງເຂດ ລວມໄປເຖິງ ທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ. ນອກນັ້ນ ຍັງຂະຫຍາຍໄປໃນເຂດທົ່ງພຽງທາງພາກໃຕ້ ທີ່ເຊື່ອມໃສ່ໜ່ວຍພູໂຄຣາດ ອາດຊະອາຈັກໄທ ແລະ ເອີ້ນວ່າ ຊັ້ນຫີນຕະກອນ Mesozoic.

❖ ກຸ່ມທີ 4 ຊັ້ນຕະກອນລຸ່ມນ້ຳ(Alluvial Sediments)

ໃນກຸ່ມນີ້ເປັນຫີນຮູບແບບຂອງ Neogene ແລະ Quaternary ຂອງຊັ້ນ Alluvial ແມ່ນພົບ ຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ. ເຖິງວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການ ບັນທຶກໄວ້ລະອຽດກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງສາມາດພົບແຫຼ່ງນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳໃນເຂດເນີນສູງ.

ການປ່ຽນແປງລະດັບນ້ຳ (Potentiometric surface) ເປັນຕົວຊີ້ວັດໜຶ່ງ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທິດທາງການໄຫຼຂອງນ້ຳ, ການປ່ຽນແປງລະດັບນ້ຳຕາມຊັ້ນດິນ, ຊັ້ນຫີນຕະກອນ ອາລູວຽມ. ປະເທດລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນລັກສະນະພູມສັນຖານສູງ ແລະ ມີສາຍນ້ຳໄຫຼຜ່ານແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ແມ່ນ້ຳທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ມີແມ່ນ້ຳສາຂາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທິດທາງການໄຫຼຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແມ່ນໄປຕາມ ລັກສະນະ ພູມສັນຖານ ທາງດ້ານທໍລະນີ ມີລັກສະນະຄືກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳໜ້າດິນ ຕົວຢ່າງ: ເຂດທົ່ງພຽງວຽງຈັນມີລັກສະນະຄືກັນກັບລັກສະນະທາງທໍລະນີສັນຖານ ຫຼື ຄືກັນກັບພູມສັນຖານຂອງທົ່ງພຽງວຽງຈັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນ້ຳໃຕ້ດິນຈະໄຫຼແຕ່ພູພະນັງ ແລະ ພູເຂົາຄວາຍລົງມາຫາສາຍນ້ຳຈຸ່ມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່ານ້ຳຈະໄຫຼ ຈາກພູເຫຼົ່ານັ້ນທັງໝົດ, ມັນກໍ່ມີທິດທາງການໄຫຼມາຈາກບ່ອນອື່ນ ໂດຍຜ່ານທົ່ງພຽງວຽງຈັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວການໄຫຼ ແມ່ນໄຫຼໄປຕາມລັກສະ ນະການປະກອບສ້າງທາງພູມສັນຖານ; ການໄຫຼຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກຈອມພູ ແລະ ເນີນພູ. ດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້:

ແຜນທີ່ ທໍລະນິສາດ ແຂວງ ສາລະວັນ



(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Viossanges,M.2017)
 ຮູບທີ 8: ແຜນທີ່ທໍລະນິສາດຂອງ ແຂວງ ສາລະວັນ

2.1.2. ອຸທິກທໍລະນິສາດ ແລະ ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນ

ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະທາງທໍລະນິສາດ ຂອງ ແຂວງ ສາລະວັນ, ແມ່ນມີປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອຸ່ມນໍ້າ. ໃນຮູບທີ 7 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 7 ປະເພດຂອງຊັ້ນຫີນອຸ່ມນໍ້າ (1) ຊັ້ນໄຟ້ງດິນ-ໄຟ້ງ ຫີນ(Basement); (2) ຊັ້ນຫີນອັດແໜ້ນປົນແຮ່ທາດ(Schists); (3) ຊັ້ນຫີນພູໄຟ (Volcanic); (4) ຊັ້ນຫີນ ດຶກດຳບັນ (Sedimentary Paleozoic); (5) ຊັ້ນຫີນໜາມພູໄຟ-ຫີນໜາມໜໍ່ (Karstic), (6) ຊັ້ນຫີນໃນຍຸກຫີນ , (Sedimentary -Mesozoic); (7) ຊັ້ນດິນຕຶມ (Alluvial)ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

1. **ຊັ້ນໄຟ້ງດິນ-ໄຟ້ງຫີນ(Basement):** ແມ່ນພົບເຫັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ກວມເອົາ 1% ຂອງ ແຂວງ ສາລະວັນ ກຸ່ມຫີນນີ້ແມ່ນ ພົບເຫັນໃນເຂດເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ເມືອງດຽວເທົ່ານັ້ນຊຶ່ງພົບເຫັນເຂດບ້ານ ປະເຕມ, ປີໂກະ ແລະ ບ້ານ ທົ່ງຊະ ; ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທໍລະນິສາດ ຂອງພາກໃຕ້ຂອງລາວ (ປີ 2009), ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນໄຟ້ງດິນ-ໄຟ້ງຫີນ ນີ້ອາດຈະມີຄວາມໜາຕັ້ງແຕ່ 500 ແມັດ ຫາ 1,000 ແມັດ. ໃນປະເທດລາວ ຍັງບໍ່ມີບົດລາຍງານສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ບໍ່ນໍ້າບາດານທີ່ຈະໃນຊັ້ນຫີນອຸ່ມນໍ້ານີ້. ຈາກການສຶກສາ, ບາງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສາມາດຫາໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ການສຶກສາ ໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງເຫັນວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງນໍ້າຂອງຊັ້ນຫີນອຸ່ມນໍ້າປະເພດນີ້ ແມ່ນ ຕ່ຳຫຼາຍ ໂດຍ

ຈະມີນ້ຳໃຕ້ດິນຢູ່ໃນຮອຍແຕກຂອງຫີນເທົ່ານັ້ນ. ຄາດວ່າປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢູ່ ລະຫວ່າງ 0-0.5 ລິດຕໍ່ວິນາທີ.

2. ຊັ້ນຫີນອັດແທັນປີນແຮ່ທາດ(Schists): ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ແມ່ນສາມາດພົບເຫັນນ້ຳ ຢູ່ໃນຮອຍແຕກພາຍໃນຫີນປ່ຽນຮູບ ທີ່ເກີດໃນຍຸກ Cambrian. ກວມເອົາ 1% ຂອງເນື້ອທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ ໂດຍພົບເຫັນໃນເຂດບ້ານ ອາແດງກຸຕາຍ ເມືອງ ສະໝ້ວຍ ແລະ ບ້ານ ລຶກດົງ, ປີໂກະ, ສັນຢາຢອນ ແລະ ບ້ານ ທົງກາໄຮ່ ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໃກ້ກັບຊາຍແດນແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ຊາຍແດນ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ຂອງພາກໃຕ້ຂອງລາວ (ປີ 2009), ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ ໜາຫຼາຍ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມໜາຕັ້ງແຕ່ 1,500 ແມັດ ຫາ 1,700 ແມັດ. ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີການສຶກສາກ່ຽວກັບຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ. ຍ້ອນວ່າຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳນີ້ພົບເຫັນແຖວເຂດພູສູງ, ນ້ຳໃຕ້ດິນຈະແຊກຊຶມເຂົ້າມາຕາມຮອຍແຕກ ແລະ ໄຫຼອອກ ເປັນ ນ້ຳອອກບໍ່ ຫຼື ນ້ຳລືນ ຢູ່ບ່ອນຕ່ຳກວ່າ. ຄວາມສາມາດໃນການສະ ໜອງນ້ຳ ຈະມີປະລິມານຈຳກັດ ແລະ ມີນ້ຳຢູ່ບາງເຂດເທົ່ານັ້ນ. ນ້ຳໃຕ້ດິນຈະຖືກກັກເກັບ ແລະ ໄຫຼວຽນຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ເປັນຮອຍແຕກ ແລະ ຜຸພັງຂອງຫີນ. ການສຶກສາບາງເຂດໃນລາວພົບວ່າ ການຂຸດເຈາະບໍ່ນ້ຳບາດານ ໃນຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ ມີປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢູ່ ລະຫວ່າງ 0.2-0.5 ລິດຕໍ່ວິນາທີ, ແຕ່ກໍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຮຸນແຮງຈະບໍ່ມີນ້ຳ ຫຼື ປົກແຫ້ງ.

3. ຊັ້ນຫີນພູໄຟ (Volcanic): ແມ່ນກວມເອົາ 18% ຂອງເນື້ອທີ່ ແຂວງສາລະວັນ ພົບເຫັນຢູ່ເມືອງ ສາລະວັນ, ຄົງເຊໂດນ, ວາປີ ແລະ ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແລະ ພົບເຫັນຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດຂອງຊັ້ນຫີນຊາຍ. ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳນີ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນຫີນພູໄຟແມ່ນ ຢູ່ປະມານ 30 ແມັດ ຫາ 100 ແມັດ ໂດຍອີງໃສ່ການສຶກສາຈຳນວນຫນຶ່ງໃນລາວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະສິດທິພາບການຈ່າຍນ້ຳໃນຊັ້ນຫີນພູເຂົາໄຟແມ່ນມີຫຼາຍ (Pavelic, 2020; Viossanges, M. 2017; 1995). ໃນຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້, ແມ່ນສາມາດເກັບກັກນ້ຳຕາມຮອຍແຕກແຫງຕ່າງໆ. ປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢູ່ ລະຫວ່າງ 0.3-3 ລິດຕໍ່ວິນາທີ.

4. ຊັ້ນຫີນດຶກດຳບັນ(Sedimentary Paleozoic): ແມ່ນ ກວມເອົາ 5% ຂອງເນື້ອທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດເມືອງ ສາລະວັນ, ເມືອງ ສະໝ້ວຍ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານ ຕາມທິດຕາເວັນອອກຂອງ ເມືອງ ສາລະວັນ ແລະ ຕິດກັບຊາຍແດນແຂວງ ເຊກອງເປັນສ່ວຍຫຼາຍ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ຂອງພາກໃຕ້ຂອງລາວ (ປີ 2009), ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ແມ່ນມີຄວາມໜາຕັ້ງແຕ່ 1,000 ແມັດ ຫາ 1,800 ແມັດ. ນ້ຳໃຕ້ດິນແມ່ນມີຢູ່ຕາມ ຮອຍແຕກ ແລະ ພາກສ່ວນຜຸພັງຂອງຫີນ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ, ເຫັນວ່າ ບໍ່ນ້ຳບາດານ ທີ່ຖືກຂຸດເຈາະໃນຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ ເຫັນວ່າຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງນ້ຳແມ່ນມີປະລິມານນ້ຳທີ່ຈຳກັດ ຫຼື ຫນ້ອຍຫຼາຍ. ຄາດຄະເນປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢູ່ ລະຫວ່າງ 0.1-1 ລິດຕໍ່ວິນາທີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊັ້ນຫີນດຶກດຳບັນ ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບຊີວິດໃນຊົນນະບົດ ຍ້ອນວ່າເປັນແຫຼ່ງນ້ຳອອກບໍ່ ຫຼື ແຫຼ່ງນ້ຳລືນ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນບາງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.


5. ຊັ້ນຫີນໜາມພູໄຟ-ຫີນໜາມໜໍ່(Karstic): ແມ່ນກວມເອົາ 1% ຂອງເນື້ອທີ່ ແຂວງສາລະວັນ ພົບເຫັນຢູ່ເມືອງ ສາລະວັນ ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ຂອງພາກໃຕ້ຂອງລາວ (ປີ 2009),

ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ແມ່ນມີຄວາມໜາຕັ້ງແຕ່ 240 ແມັດ ຫາ 400 ແມັດ. ປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢູ່ລະຫວ່າງ 0,0-10 ລິດຕໍ່ວິນາທີ.

6. ຊັ້ນຫີນໃນຍຸກຫີນ (Sedimentary -Mesozoic): ແມ່ນກວມເອົາ 69% ຂອງເນື້ອທີ່ແຂວງ ສາລະວັນ ຈະພົບເຫັນໃນເຂດ ເມືອງ ສາລະວັນ, ສະໝ້ວຍ, ຕະໂອ້ຍ, ຕຸ້ມລານ, ຄົງເຊໂດນ, ວາປີ, ລະຄອນເພັງ ແລະ ເມືອງ ເລົ່າງາມ , ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ແມ່ນຢູ່ກ້ອງຊັ້ນຫີນອັກຄະນິທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼຂອງ ລາວາພູເຂົາໄຟ ແລະ ບໍ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ຂອງພາກໃຕ້ຂອງລາວ (ປີ 2009), ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ແມ່ນມີຄວາມໜາຕັ້ງແຕ່ 240 ແມັດ ຫາ 400 ແມັດ. ຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ ນ້ຳໃຕ້ດິນໄດ້ຖືກເກັບກັກໄວ້ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ (1) ຊ່ອງຫວ່າງໃນຫີນຊາຍ; (2) ຊັ້ນຫີນຜຸພັງ ແລະ ຮອຍແຕກ. ໂດຍທົ່ວໄປ ນ້ຳຈະໄຫຼວຽນ ແລະ ຖືກເກັບໄວ້ໃນຮອຍແຕກ ຢູ່ລະດັບທີ່ເລິກ ຫຼື ໃນຊັ້ນຫີນຜຸພັງໃກ້ກັບໜ້າດິນ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ, ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ ມີຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງນ້ຳຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ດີ, ປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢູ່ ລະຫວ່າງ 0.1-1.5 ລິດຕໍ່ວິນາທີ. ຈາກປະລິມານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພຽງພໍກັບການສະໜອງນ້ຳໃນຕົວເມືອງ ເຊັ່ນ ໂຄງການ Sunwip ຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດດຽວກັນ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດນ້ຳປະປາໃນຕົວເມືອງຂະໜາດນ້ອຍ. ຂໍ້ຈຳກັດ ໃນການພັດທະນາ ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນຊັ້ນຫີນ, ປະລິມານການຈ່າຍນ້ຳອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ ແລະ ການມີ ຫຼື ບໍ່ມີຂອງຮອຍແຕກໃນຫີນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມເຄັມສູງຍັງເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້.


7. ຊັ້ນດິນຕຶມ (Alluvial): ແມ່ນກວມເອົາ 5% ຂອງເນື້ອທີ່ ແຂວງສາລະວັນ ພົບເຫັນຢູ່ເມືອງ ສາລະວັນ, ວາປີ ແລະ ເມືອງຄົງເຊໂດນ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ຂອງພາກໃຕ້ຂອງລາວ (ປີ 2009), ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳປະເພດນີ້ແມ່ນມີຄວາມໜາຕັ້ງແຕ່ 240 ແມັດ ຫາ 400 ແມັດ. ປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢູ່ ລະຫວ່າງ 0.3-6 ລິດຕໍ່ວິນາທີ.

ແຜນທີ່ ປະສິດທິພາບໃນການຈ່າຍນ້ຳຕາມແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອູ້ມນ້ຳ ແຂວງ ສາລະວັນ



(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Viossanges, M. 2017)


ຮູບທີ 9: ແຜນທີ່ປະສິດທິພາບໃນການຈ່າຍນ້ຳຕາມແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອູ້ມນ້ຳ ແຂວງ ສາລະວັນ



ຮູບທີ 10: ແຜນທີ່ສະແດງ ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານຢູ່ ແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອູ້ມນ້ຳ ໃນ ແຂວງ ສາລະວັນ

ຕາຕະລາງ 6: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳ ຢູ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ

ລ/ດ	ປະເພດຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳ	ກຸ່ມຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳ	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳ ຢູ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ								ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຕ່ລະປະເພດຊັ້ນຫີນອຸ້ມນ້ຳ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ (%)
			ສາລະວັນ (%)	ສະໝຸດວຍ (%)	ວາປີ (%)	ຕະໂອ້ຍ (%)	ຄົງເຊໂດນ (%)	ລະຄອນເພັງ (%)	ຕຸ້ມລານ (%)	ເລົ່າງາມ (%)	
1	ຊັ້ນໂຟ້ງດິນ-ໂຟ້ງຫີນ	ຊັ້ນໂຟ້ງຫີນ ແລະ ຊັ້ນຫີນດານ	0.0	0.0	0,0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	1
2	ຊັ້ນຫີນອັດແທ້ນປິນແຮ່ທາດ	ຊັ້ນໂຟ້ງຫີນ ແລະ ຊັ້ນຫີນດານ	0.0	0.23	0,0	4	0.0	0.0	0.0	0.0	1
3	ຊັ້ນຫີນໜາມພູໄຟ-ຫີນໜາມໜໍ່	ຊັ້ນຫີນປາຍຍຸກດຶກດຳບັນ	0,04	0.0	0,0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	1
4	ຊັ້ນຫີນດຶກດຳບັນ	ຊັ້ນຫີນປາຍຍຸກດຶກດຳບັນ	18.69	0.0	0,0	4	0.0	0.0	3	0.0	5
5	ຊັ້ນຫີນໃນຍຸກຫີນ	ຊັ້ນຍຸກຫີນ	46.44	99.77	79	84	41	100	97	3	18
6	ຊັ້ນຫີນພູໄຟ	ຊັ້ນໂຟ້ງຫີນ ແລະ ຊັ້ນຫີນດານ	26.16	0.0	15	0.0	29	0.0	0.0	97	69
7	ຊັ້ນດິນຕົມ	ກຸ່ມຊັ້ນດິນຕະກອນລຸ່ມນ້ຳ	8.67	0.0	6	0.0	30	0.0	0.0	0.0	5
ລວມ			100	100	100	100	100	100	100	100	100



ຮູບທີ 11: ສົມທຽບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຊັ້ນທໍລະນີຕໍ່ເນື້ອທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ

2.1.3. ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າໃຕ້ດິນ

ອີງຕາມການວິເຄາະທາງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມສາດ (GIS) ຂອງ ແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ມາດຕາສ່ວນ 1:500,000 ຂອງແຂວງສາລະວັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຈາກການສໍາຫຼວດສໍາມະໂນຄົວ ປີ 2015 ແມ່ນມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. **ຊັ້ນໄພັງດິນ-ໄພັງຫີນ(Basement):** ມີປະມານ 3 ບ້ານ ໃນຊັ້ນໄພັງດິນ-ໄພັງຫີນ ແລະ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີການນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກພູ ຫຼື ນໍ້າລືນ ຈໍານວນ 2 ບ້ານ ແລະ ອີກຈໍານວນ 1 ບ້ານແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ.

2. **ຊັ້ນຫີນອັດແໜ້ນປີນແຮ່ທາດ(Schists):** ມີປະມານ 5 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນໍ້າປະເພດ ນີ້ ແລະ ສັງເກດເຫັນວ່າມີຈໍານວນ 1 ບ້ານທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ນອກຈາກນັ້ນແມ່ນ ນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກພູ ຫຼື ນໍ້າລືນ ແລະ ຈາກສາຍແມ່ນໍ້າທໍາມະຊາດ. ນໍ້າຈາກພູນີ້ ແມ່ນມາຈາກ ຊັ້ນຫີນອຸ້ມນໍ້າປະເພດ ຊັ້ນຫີນອັດແໜ້ນປີນແຮ່ທາດ, ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ ເພື່ອການເຕີມປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນ (Recharge) ຢູ່ເຂດເທິງພູ.

3. **ຊັ້ນຫີນໜາມພູໄຟ-ຫີນໜາມໜໍ່(Karstic):** ມີທັງໝົດ 6 ບ້ານ ໃນນັ້ນມີຈໍານວນ 3 ບ້ານ ທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ, ຈໍານວນ 2 ບ້ານແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກພູ ຫຼື ນໍ້າລືນ ແລະ ອີກຈໍານວນ 1 ບ້ານ ແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກ ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ.


4. **ຊັ້ນຫີນດຶກດໍາບັນ(Sedimentary Paleozoic):** ມີຈໍານວນ 25 ບ້ານ ທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງຊັ້ນຫີນ ອຸ້ມນໍ້າປະເພດນີ້, ເຊິ່ງມີຈໍານວນ 16 ບ້ານ ທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຮອງລົງມາແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກພູ ຫຼື ນໍ້າລືນ ແລະ ນໍ້າຈາກແມ່ນໍ້າທໍາມະຊາດ.

5. **ຊັ້ນຫີນພູໄຟ (Volcanic):** ມີຈໍານວນທັງໝົດ 203 ບ້ານທີ່ນອນໃນຊັ້ນດິນອຸ້ມນໍ້າປະເພດນີ້ ໃນນັ້ນ ມີຈໍານວນ 115 ບ້ານທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຮອງລົງມາແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກພູ ຫຼື ນໍ້າລືນຈໍານວນ 52 ບ້ານ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ ສ່ວນການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແມ່ນມີພຽງ 3 ບ້ານເທົ່ານັ້ນ.

6. **ຊັ້ນຫີນໃນຍຸກຫີນ (Sedimentary -Mesozoic):** ມີຈໍານວນ 372 ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຫີນອຸ້ມນໍ້າ ນີ້, ໃນນັ້ນໄດ້ມີຈໍານວນ 235 ບ້ານທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງນໍ້າດື່ມຕໍ່ ຮອງລົງມາແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກ ພູ ຫຼື ນໍ້າລືນ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ, ສ່ວນນໍ້າປະປາແມ່ນມີພຽງ 7 ບ້ານທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຊັ້ນນີ້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ສິ່ງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັ້ນຫີນອຸ້ມນໍ້າ ປະເພດນີ້ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ.

7. **ຊັ້ນດິນຕົມ (Alluvial)** ມີຈໍານວນ 128 ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຫີນອຸ້ມນໍ້ານີ້, ໃນນັ້ນໄດ້ມີຈໍານວນ 74 ບ້ານທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງນໍ້າດື່ມຕໍ່ຮອງລົງມາແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກສາຍນໍ້າ ທໍາມະຊາດ, ສ່ວນນໍ້າປະປາແມ່ນມີພຽງ 6 ບ້ານທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້

ແຜນທີ່ ສະແດງ ປະເພດແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ນໍ້າຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ໃນ ແຂວງ ສາລະວັນ



(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດປະຊາກອນ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປີ 2015)

ຮູບທີ 12: ແຜນທີ່ ປະເພດແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ນໍ້າຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແຂວງສາລະວັນ

2.1.4. ລະດັບນໍ້າ ແລະ ທິດທາງການໄຫຼ ຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ

ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ, ບໍ່ທັນມີການວັດແທກລະດັບນໍ້າ ເພື່ອປະເມີນທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນຈາກຊັ້ນໂພ້ງດິນ-ໂພ້ງຫີນ, ຊັ້ນຫີນອັດແຫ້ນປີນແຮ່ທາດ, ຊັ້ນຫີນປູນ, ຊັ້ນຫີນດຶກດຳບັນພາຍໃນແຂວງສາລະວັນ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະເມີນທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າຊັ້ນຫີນອູ້ມນໍ້າປະເພດນີ້ໄດ້, ແຕ່ຄາດວ່ານໍ້າໃຕ້ດິນຈະໄຫຼໄປຕາມລັກສະນະຂອງພູມສັນຖານ, ໄຫຼຜ່ານຮອຍແຕກ ແລະ ໄຫຼອອກຜ່ານນໍ້າອອກບໍ່ ແລະ ໄຫຼຊຶມເຂົ້າໃກ້ກັບດິນພູ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຄັ້ງ ຮອຍແຕກໃນຫີນ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນໄດ້.

III. ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ໃນປະຈຸບັນ

3.1. ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ.

ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເພື່ອ ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃນຄົວເຮືອນ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນວຽກງານ ການບໍລິການ. ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນ ແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ 9,499,913.4 ແມັດກ້ອນ/ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 9.5 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມີ ການນໍາໃຊ້ 11,773.44 ແມັດກ້ອນ/ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0.0118 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການບໍລິການ ແມ່ນ 38,082.64 ແມັດກ້ອນ/ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0.0381 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ. ລວມການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ເຂົ້າໃນ ການ ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ແມ່ນ 9.55 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ.

ຕາຕະລາງ 7: ສັງລວມການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ເພື່ອອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ

ລ.ດ	ວຽກງານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈໍານວນ	ເປີເຊັນ ການນໍາ ໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ ດິນ	ປະລິມານ ການນໍາໃຊ້ ໃຕ້ດິນ (ລິດ/ ມັ້)	ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ ດິນທີ່ໃຊ້(ລ້ານ ແມັດກ້ອນ/ປີ)
ຄົວເຮືອນ						
1	ປະຊາກອນປີ 2021	ຄົນ	454,386	40%	150	9.5
ລວມ						9.5
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ						
1	ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ	ຕຽງ	100	40%	80	0.000117
2	ໂຮງໝໍທະຫານ 1 ແຫ່ງ	ຕຽງ	40	40%	80	0.00047
3	ໂຮງໝໍເມືອງ (7ແຫ່ງ)	ຕຽງ	300	40%	80	0.00350
4	ສຸກສາລາ (71ແຫ່ງ)	ຕຽງ	586	40%	80	0.00663
ລວມ						0.01
ຂະແໜງການບໍລິການ						
1	ໂຮງແຮມ (10 ແຫ່ງ)	ຕຽງ	331	40%	80	0.00387
2	ເຮືອນພັກ (41 ແຫ່ງ)	ຕຽງ	673	40%	80	0.00786
3	ລີສອດ (1 ແຫ່ງ)	ຕຽງ	10	40%	80	0.00012
4	ໂຮງສະເຕ (2 ແຫ່ງ)	ຕຽງ	9	40%	80	0.00011
5	ຮ້ານອາຫານ (78 ແຫ່ງ)	ແຫ່ງ	78	40%	1,000	0.01139
6	ຮ້ານບັນເທີງ(31 ແຫ່ງ)	ແຫ່ງ	31	40%	1,000	0.00453
7	ຮ້ານກິນດື່ມ(70)	ແຫ່ງ	70	40%	1,000	0.01022
ລວມ						0.04
ລວມທັງໝົດ						9.55

3.2. ກະສິກຳ.

ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແມ່ນ ໄດ້ແບ່ງເປັນ ປະເພດການນຳໃຊ້ນ້ຳ ສຳລັບ ປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ໃນນີ້ ເນື້ອທີ່ການປູກຝັງ(ພືດ) ແມ່ນ ມີທັງໝົດ 39 ຮຕ ເຊິ່ງມີ ປະລິມານການນຳໃຊ້ນ້ຳ 6,000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ 1 ຮຕ ລວມທັງໝົດຢູ່ 234,000 ແມັດກ້ອນ/ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ/ລະດູການ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0.234 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຕໍ່ລະດູການ, ສ່ວນການນຳໃຊ້ນ້ຳເຂົ້າໃນວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແມ່ນ 225,124.7 ແມັດກ້ອນ/ປີ ຫຼື ປະມານ 0.225 ລ້ານແມັດກ້ອນຕໍ່ປີ. ລວມການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ເຂົ້າໃນ ການກະສິກຳ ແມ່ນ 0.459 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ ລາຍລະອຽດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 8: ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດ

ລ/ດ	ວຽກງານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ເປເຊັນທີ່ໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ	ປະລິມານການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ (ແມັດກ້ອນ/ລະດູການ/ເຮັກຕາ)	ປະລິມານການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ (ແມັດກ້ອນ/ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ/ລະດູການ)	ປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ (ລ້ານແມັດກ້ອນ/ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ/ລະດູການ)
ວຽກງານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້							
1	ເນື້ອທີ່ປູກພືດ	ຮຕ	39	100%	6,000	234,000	0.23
ລ/ດ	ວຽກງານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ເປເຊັນທີ່ໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ	ປະລິມານການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ (ລິດ/ມັ/ໂຕ)	ການປະເມີນປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ (ແມັດກ້ອນ/ປີ)	ປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ (ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ)
ວຽກງານລ້ຽງສັດ							
1	ງົວ	ໂຕ	113,000	5%	10	20,622.5	0.021
2	ຄວາຍ	ໂຕ	97,000	5%	10	17,702.5	0.018
3	ໝູ	ໂຕ	723,000	14%	5	184,726.5	0.185
4	ແປ້	ໂຕ	37,000	2%	2	540.2	0.001
5	ສັດປີກ	ໂຕ	2,800,000	3%	0.05	1,533	0.002
ລວມ						225,124.7	0.225
ລວມທັງໝົດ						459,127.7	0.459

3.3. ອຸດສາຫະກຳ

ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ສຳລັບຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນກວມເອົາ ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳກ້ອນ-ນ້ຳດື່ມ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ໂຮງງານຜະລິດຖ່ານ ຂາວສຳເລັດຮູບ, ໂຮງງານຜະລິດປະລາດສະຕິກ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງມັນຕົ້ນ, ໂຮງງານຂ້າສັດ, ໂຮງງານຜະລິດ ດິນຈີ່ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດອົບແຫ້ງສາລີ, ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກກາເຟ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ໃນທົ່ວແຂວງ ແມ່ນມີ 105 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ເຂົ້າໃນການຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ 826 ແມັດກ້ອນ/ມື້, ປະລິມານການນຳໃຊ້ 301,490 ແມັດກ້ອນ/ປີ ຫຼື ປະລິມານການນຳໃຊ້ 0.30149 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 9: ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ

ລ.ດ	ວຽກງານ	ທົ່ວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ເປີເຊັນການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ	ປະລິມານການນຳໃຊ້ໃຕ້ດິນ (ແມັດກ້ອນ/ມື້)	ການປະເມີນປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ (ແມັດກ້ອນ/ປີ)	ປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ (ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ)
	ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ						
1	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນິເຈີ	ແຫ່ງ	29	100%	102	37,230	0.04
2	ໂຮງງານຜະລິດຖ່ານຂ່າວ	ແຫ່ງ	24	100%	47	17,155	0.017155
3	ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມ ແລະ ນ້ຳກ້ອນ	ແຫ່ງ	32	100%	201	73,365	0.073365
4	ໂຮງງານຜະລິດປຣາສະຕິກ	ແຫ່ງ	2	100%	7	2,555	0.002555
5	ໂຮງງານຂ້າສັດ	ແຫ່ງ	8	100%	8	2,2920	0.00292
6	ໂຮງສີເຂົ້າ	ແຫ່ງ	4	100%	20	7,300	0.0073
7	ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນຟູອຽນ	ແຫ່ງ	1	100%	20	7,300	0.0073
8	ໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່	ແຫ່ງ	2	100%	77	21,555	0.002555
9	ໂຮງງານກາດເກີ້-ລາວຮັບຊື້ ແລະ ຜະລິດກາເຟ	ແຫ່ງ	1	100%	5	1,825	0.001825
10	ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ອົບແຫ້ງສາລີ	ແຫ່ງ	1	100%	5	1:825	0.001825
11	ໂຮງງານຜະລິດຊີ້ມັງ	ແຫ່ງ	1	100%	404	147,460	0.14746
ລວມທັງໝົດ					826	301,490	0.30149

ລວມທັງໝົດການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນປະຈຸບັນ ປີ 2021 (ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ກະສິກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ) ແມ່ນເທົ່າກັບ 10.3105 ລ້ານແມັດກ້ອນຕໍ່ປີ.

IV. ການປະເມີນນໍ້າໃຕ້ດິນ

4.1. ການປະເມີນນໍ້າໃຕ້ດິນ

ການປະເມີນນໍ້າໃຕ້ດິນ ໃນເຂດການສຶກສາແມ່ນອີງໃສ່ປະລິມານນໍ້າຝົນ. ເນື່ອງຈາກນໍ້າຝົນເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ ໄຫຼລົງໄປສູ່ ໃຕ້ດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອນໍ້າຊຶມລົງໄປໃຕ້ດິນ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕື່ມນໍ້າໃຕ້ດິນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເພື່ອຮູ້ເຖິງອັດຕາການຕື່ມ ນໍ້າໃຕ້ດິນ, ແນວຄວາມຄິດຂອງວົງຈອນນໍ້າ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ການຕື່ມນໍ້າໃຕ້ດິນ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຄື **ຄ່າສະເລ່ຍການຕື່ມນໍ້າໃຕ້ດິນ:** ໃນແຂວງ ສາລະວັນ ແມ່ນສະເລ່ຍຢູ່ 534.67ມມ/ປີ.

ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນ ສາມາດປະເມີນໄດ້ຄື: (1) ການຕື່ມນໍ້າໃຕ້ດິນສະເລ່ຍ ແມ່ນ 534.67/ປີ. (2) ພື້ນທີ່ສຶກສາກວມເອົາ 1,069,100 ເຮັກຕາ. ເຊິ່ງການວິເຄາະ ແມ່ນ ຈະວິເຄາະ ຖ້າຫາກວ່າດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ ປະລິມານ ນໍ້າໃຕ້ດິນຫຼຸດລົງປີລະ 1%. ດັ່ງນັ້ນຜົນການ ວິເຄາະການສະໜອງນໍ້າທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 10: ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນ ໃນຊັ້ນນໍ້າໃຕ້ດິນ

ປີ	ການຊຶມນໍ້າໃຕ້ດິນ R (ມິນລີແມັດ/ປີ)	ການຊຶມນໍ້າ ໃຕ້ດິນ R (ແມັດ/ປີ)	ເນື້ອທີ່ຂອງ ແຂວງ ສາລະວັນ (ກິໂລຕາແມັດ)	ປະລິມານ ນໍ້າໃຕ້ດິນ (ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ)
2020	534.67	0.53	10,691	5,716.16
2021	529.32	0.53	10,691	5,659.00
2022	524.03	0.52	10,691	5,602.41
2023	518.79	0.52	10,691	5,546.38
2024	513.60	0.51	10,691	5,490.92
2025	508.47	0.51	10,691	5,436.01
2026	503.38	0.50	10,691	5,381.65
2027	498.35	0.50	10,691	5,327.83
2028	493.36	0.49	10,691	5,274.55
2029	488.43	0.49	10,691	5,221.81
2030	483.55	0.48	10,691	5,169.59

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດສຶກສາກ່ຽວກັບ “ການປະເມີນການຕື່ມນໍ້າໃຕ້ດິນລະດັບພາກພື້ນໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ”.

Lacombe, G.; Douangsavanh, S.; Vongphachanh, S.; Pavelic, P. 2017)

4.2.1. ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ.

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ສໍາລັບອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກໃນອະນາຄົດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື ການນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ການນໍາໃຊ້ສໍາລັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແໜງການການບໍລິການ ຊຶ່ງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນໍ້າໃຕ້ດິນ ແມ່ນຈະອີງໃສ່ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນຕົວຢ່າງ ໃນປີ 2021 ແຂວງ ສາລະວັນ ມີປະຊາກອນ ທັງໝົດ 454,386 ຄົນ ແລະ ໃນປີ 2022 ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 463,474 ຄົນ. ໃນນີ້ອັດຕາສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນແມ່ນ 2% ຕໍ່ປີ. ຕົວເລກອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວສະແດງເຖິງ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ. ເຊິ່ງການ ປະເມີນອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນມີດັ່ງນີ້: ໃນປີ 2021 ແມ່ນຈໍານວນ ປະຊາກອນຈະມີ 454,386 ຄົນ ແລະ ປີ 2025 ມີປະຊາກອນຈໍານວນ 491,842 ຄົນ ແລະ ໃນປີ 2026 ຈໍານວນປະຊາກອນຈະມີ 501,679 ຄົນ ຮອດປີ 2030 ມີຈໍານວນປະຊາກອນ 543,033 ຄົນ.

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ໃນຄົວເຮືອນ ສໍາລັບໄລຍະປີ 2021 ຫາ 2025 ແມ່ນຈະອີງໃສ່ອັດຕາ ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງປະຊາກອນທີ່ໄດ້ປະເມີນໃນຂ້າງເທິງ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າ ສະເລ່ຍແມ່ນ 10.36 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ ແລະ ເພື່ອປະເມີນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃນອະນາຄົດ ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ຫຼື ຊ່ວງໄລຍະປີ 2026 ຫາ 2030, ການປະເມີນປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ ຄົວເຮືອນ ສະເລ່ຍແມ່ນ 11.44 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 11: ການປະເມີນ ຄວາມຕ້ອງນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຄົວເຮືອນ (2021-2030)

ປີ	ປະຊາກອນ	ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ສໍາລັບຄົວເຮືອນ (ແມັດກ້ອນ/ມື້)	ການປະເມີນປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ສໍາລັບຄົວເຮືອນ (ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ)
ຊ່ວງ 2021-2025			
2021	454,386	27,263.16	9.95
2022	463,474	27,808.42	10.15
2023	472,743	28,364.59	10.35
2024	482,198	28,931.88	10.56
2025	491,842	29,510.52	10.77
ລວມປີ 2021-2025			51.79
ສະເລ່ຍ			10.36
ຊ່ວງ 2026-2030			
2026	501,679	30,100.73	10.99
2027	511,712	30,702.75	11.21
2028	521,947	31,316.80	11.43
2029	532,386	31,943.14	11.66
2030	543,033	32,582	11.89
ລວມປີ 2026-2030			57.18
ສະເລ່ຍ			11.44

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ສໍາລັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນ 12,941.44 ແມັດກ້ອນ/ປີ ຫຼື 0.0129 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແມ່ນ 38,082.64 ແມັດກ້ອນ/ປີ ຫຼື 0.03808264 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 12: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການ

ລ.ດ	ວຽກງານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ເພີ່ມຂຶ້ນ (%)	ຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ	ເປີເຊັນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ	ປະລິມານການນໍາໃຊ້ໃຕ້ດິນ (ລິດ/ມື້/ຄົນ)	ການປະເມີນປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ (ແມັດກ້ອນ/ປີ)	ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ (ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ)
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ									
1	ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ	ຕຽງ	100	100	200	40%	80	2,336	0.0023
2	ໂຮງໝໍທະຫານ 1 ແຫ່ງ	ຕຽງ	40		0	40%	80	467.2	0.0005
3	ໂຮງໝໍເມືອງ (7ແຫ່ງ)	ຕຽງ	300		300	40%	80	3,504	0.0035
4	ສຸກສາລາ (71ແຫ່ງ)	ຕຽງ	568		568	40%	80	6,634.24	0.0066
ລວມ								12,941.44	0.0129
ຂະແໜງການບໍລິການ									
1	ໂຮງແຮມ (10 ແຫ່ງ)	ຕຽງ	331		331	40%	80	3,866.08	0.0039
2	ເຮືອນພັກ (41 ແຫ່ງ)	ຕຽງ	673		673	40%	80	7,860.64	0.0079
3	ລີສອດ (1 ແຫ່ງ)	ຕຽງ	10		10	40%	80	116.80	0.0001
4	ໂຮງສະເຕ (2 ແຫ່ງ)	ຕຽງ	9		9	40%	80	105.12	0.0001
5	ຮ້ານອາຫານ	ແຫ່ງ	78		78	40%	1,000	11,388	0.011388
6	ຮ້ານບັນເທີງ	ແຫ່ງ	31		31	40%	1,000	4,526	0.004526
7	ຮ້ານກິນດື່ມ	ແຫ່ງ	70		70	40%	1,000	10,220	0.01022
ລວມ								38,082.64	0.0380826
ລວມທັງໝົດ								51,024.08	0.051

4.2.2. ກະສິກໍາ.

ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອີງໃສ່ແຜນການ 5 ປີ 2021-2025 ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຂອງຂະແໜງການປີ 2021-2030 ຄາດວ່າ ຈະມີ ເນື້ອທີ່ປູກພືດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 165.5 ຈາກເນື້ອທີ່ເດີມ ມີ 39 ຮຕ, ຊຶ່ງຈະມີການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນປະມານ 0.993 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ; ສ່ວນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ເຂົ້າໃນວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແມ່ນ 235,835.99 ແມັດກ້ອນ/ປີ ຫຼື ປະມານ 0.24 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ. ລວມການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ເຂົ້າໃນການກະສິກໍາ ແມ່ນ 1.23 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້

ຕາຕະລາງ 13: ການປະເມີນ ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຂະແໜງກະສິກໍາ (2021-2025)

ລ.ດ	ວຽກງານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ເພີ່ມຂຶ້ນ (%)	ຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ	ເປີເຊັນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ	ປະລິມານການນໍາໃຊ້ໃຕ້ດິນ (ແມັດ/ຮຕ)	ການປະເມີນປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ (ແມັດກ້ອນ/ເນີ້ທີ່ທັງໝົດ/ປີ)	ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ (ລ້ານແມັດກ້ອນ/ເນີ້ທີ່ທັງໝົດ/ປີ)
ວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້									
1	ເນື້ອທີ່ປູກພືດ	ຮຕ	39		165.5	100%	6,000	993,000	0.993
ລ.ດ	ວຽກງານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ເພີ່ມຂຶ້ນ (%)	ຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ	ເປີເຊັນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ	ປະລິມານການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ (ລິດ/ມື້/ໂຕ)	ການປະເມີນປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ (ແມັດກ້ອນ/ປີ)	ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ (ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ)
ວຽກງານການລ້ຽງສັດ									
1	ງົວ	ໂຕ	113,000	4%	117,520	5%	10	21,447.4	0.0214
2	ຄວາຍ	ໂຕ	97,000	3%	99,910	5%	10	18,233.58	0.0182
3	ໝູ	ໂຕ	723,000	5%	759,150	14%	5	193,962.83	0.0194
4	ແບ້	ໂຕ	37,000	5%	38,850	2%	2	567.21	0.0006
5	ສັດປີກ	ໂຕ	2,800,000	6%	2,968,000	3%	0.05	1,642.98	0.0016
ລວມ								235,835.99	0.24
ລວມທັງໝົດ								1,228,835.99	1.23

4.2.3. ອຸດສາຫະກໍາ

ຂະແໜງການ ອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນການພັດທະນາປີ 2021-2030 ຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຫັນວ່າ ມີຈຳນວນປະລິມານການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນນ້ອຍກ່ວາໝູ່ເມືອບທຽບກັບຂະແໜງການອື່ນ, ແຕ່ອີງຕາມການສັງລວມຈຳນວນ ບັນດາໂຮງງານຕ່າງໆ ແລະ ຄາດຄະເນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 2-5% ໃນອະນາຄົດ ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການນໍ້າໃຕ້ດິນໃນອະນາຄົດ ແມ່ນ 0.311544ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 14: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ

ລ.ດ	ວຽກງານ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ຈຳນວນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ (%)	ປະລິມານການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ (ແມັດກ້ອນ/ມື້)	ຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນໂດຍສະເລ່ຍ (%)	ປະລິມານການນໍາໃຊ້ໃຕ້ດິນ (ແມັດກ້ອນ/ມື້) ຕາມເປີເຊັນການເພີ່ມຂຶ້ນ	ການປະເມີນປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ສໍາລັບອຸດສາຫະກຳ (ແມັດກ້ອນ/ປີ)	ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້(ລ້ານແມັດກ້ອນ/ປີ)
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ									
1	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນິເຈີ	ແຫ່ງ	29	100%	102	2%	104.04	37,973	0.038
2	ໂຮງງານຜະລິດຖ່ານຂ່າວ	ແຫ່ງ	24	100%	47	2%	47.94	17,498	0.017498
3	ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຕື່ມ ແລະ ນໍ້າກ້ອນ	ແຫ່ງ	32	100%	201	5%	211.05	77,033	0.077033
4	ໂຮງງານຜະລິດປຣາສະຕິກ	ແຫ່ງ	2	100%	7	2.5%	7.175	2,619	0.002619
5	ໂຮງງານຂ້າສັດ	ແຫ່ງ	8	100%	8	3%	8.24	3,008	0.003008
6	ໂຮງສີເຂົ້າ	ແຫ່ງ	4	100%	20	2%	20.4	7,446	0.007446
7	ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນພູອຽນ	ແຫ່ງ	1	100%	20	5%	21	7,665	0.007665
8	ໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່	ແຫ່ງ	2	100%	7	4%	7.28	2,657	0.00267
9	ໂຮງງານກາດເກັ່-ລາວ ຮັບຊື້ ແລະ ຜະລິດ ກາເຟ	ແຫ່ງ	1	100%	5	4%	5.2	1,898	0.001898
10	ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ອົບແຫ້ງສາລີ	ແຫ່ງ	1	100%	5	2%	5.1	1,862	0.001862
11	ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ	ແຫ່ງ	1	100%	404	3%	416.12	151,884	0.151884
ລວມທັງໝົດ								311,544	0.311544


4.3. ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ

ການປະເມີນຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນ ຈາກບົດສຶກສາຂອງ Guillaume Lacombe, 2017, ຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ເຊິ່ງການປະເມີນ ເຫັນວ່າ ປະລິມານນໍ້າໃຕ້ດິນ ແມ່ນມີການຫຼຸດລົງປີລະ 1%. ດັ່ງນັ້ນຜົນການປະເມີນປະລິມານ ນໍ້າໃຕ້ດິນໃນອະນາຄົດ ແມ່ນມີ 5,659 ລ້ານແມັດກ້ອນໃນປີ 2021 ແລະ ຫຼຸດລົງຮອດ 5,169.59 ລ້ານແມັດກ້ອນໃນປີ 2030 ສະນັ້ນການ ປະເມີນຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ມີດັ່ງນີ້:

- ສໍາລັບປີ 2020-2025 ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການນໍ້າ ສາມາດຄາດຄະເນ ຫຼື ປະເມີນ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ພາຍໃນແຂວງ, ລວມທັງຄົວເຮືອນ. ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າໃຕ້ດິນທັງໝົດ ໃນປີ 2025 ແມ່ນ 12.36 ລ້ານແມັດ

ກ້ອນ. ແລະ ຜົນການດຸ່ນດ່ຽງນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນປີ 2025 ແມ່ນ 5,423.64 ລ້ານແມັດກ້ອນ. ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະລິມານ ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນເຂດແຂວງແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງ ຫຼື ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນແຕ່ລະປີ.

- ສຳລັບປີ 2026-2030 ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳໃຕ້ດິນສາມາດຄາດຄະເນ ຫຼື ປະເມີນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນແຂວງ, ລວມທັງຕາມຄົວເຮືອນ. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳໃຕ້ດິນທັງໝົດ ໃນປີ 2030 ແມ່ນ 13.49 ລ້ານແມັດກ້ອນ ແລະ ຜົນການດຸ່ນດ່ຽງນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນປີ 2030 ແມ່ນ 5,156.10 ລ້ານແມັດກ້ອນ. ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະລິມານ ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນເຂດແຂວງແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງ ຫຼື ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນແຕ່ລະປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເສັ້ນສະແດງດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ຮູບທີ 14: ເສັ້ນສະແດງສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

4.4. ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍ

4.4.1. ກາລະໂອກາດ

ແຂວງ ສາລະວັນ ທີ່ມີທີ່ຕັ້ງ, ພູມສັນຖານ ແລະ ລວມທັງຄວາມອຸດົມສົມບູນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງແຕ່ລະເຂດລວມທັງນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດສະດຳຖະກິດ-ສັງຄົມ. ໃນປັດຈຸບັນເຖິງວ່າຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ພື້ນທີ່ກະສິກຳ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ, ບໍ່ແຮ່ ທີ່ສິ່ງຜົນໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ປະລິມານນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ມີໃນພື້ນທີ່ຂອງແຂວງ ເຫັນວ່າຍັງພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ການພັດທະນາ ໃນແຕ່

ລະຂະແໜງການ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນແຂວງ ສາລະວັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃສ່ ແລະ ຊີ້ນຳ ຈາກການ ນຳພາຍໃນແຂວງ ແລະ ກະຊວງ ລວມເຖິງຍັງມີບັນດາຕີ ນຳກຳ ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືໃນ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

4.4.2. ສິ່ງທ້າທ້າຍ

1. ດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແຕ່ ບັນດານິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເທົ່າທີ່ ຄວນເຫັນໄດ້ຈາກການຂໍ ແລະ ອອກອະນຸຍາດ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການຂຸດເຈາະ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ແມ່ນ ຍັງມີໜ້ອຍ ໂດຍທຽບໃສ່ສະພາບການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນປັດຈຸບັນ;
2. ກົນໄກການປະສານງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ: ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ລິເລີ່ມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະນັ້ນ ກົນໄກການປະສານງານ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງຂອງບໍ່ນ້ຳຍັງຂາດເຂີນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາແບບບຂະຫຍາຍຈາກເຂດບັນດາບ້ານ ແລ້ວ ຂະຫຍາຍໄປທຸກເມືອງໃນຂົງເຂດແຂວງເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນໃນອະນາຄົດ;
4. ເຂດສະຫງວນນ້ຳ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃຕ້ດິນ ທັງລະດັບ ຊຸມຊົນ ຫລື ຂັ້ນເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ;
5. ບັນຫາທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລະກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ການເກັບກຳ ແລະ ການສຳຫຼວດນ້ຳໃຕ້ດິນ;
6. ສຳລັບແຂວງສາລະວັນ ແມ່ນສຶກສາຈາກຂໍ້ມູນ ມີ 2 ກ່ຽວກັບຊັ້ນທໍລະນີ ທີ່ເຄີຍມີການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການ ຂຸດເຈາະ ບໍ່ຕິດຕາມ ເພື່ອສຳຫຼວດຊັ້ນທໍລະນີ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອສຶມທຽບກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ ພ້ອມທັງຕິດຕາມປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ເຊິ່ງເກີດຈາກສະພາບຂອງຊັ້ນທໍລະນີ ນັ້ນໆຕື່ມ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີແຜນການ ແລະ ວິທີການຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອສຶກສາ ແລະ ສຳຫຼວດນ້ຳໃຕ້ດິນ.

V. ແຜນງານຂອງການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

ແຜນງານ 1: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

ຄາດໝາຍ 1.1 ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

ກິດຈະກຳ 1: ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ໃນຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ກິດຈະກຳ 2: ສ້າງກົນໄກການປະສານ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະຫວ່າງຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ກິດຈະກຳ 3: ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ຄາດໝາຍ 1.2 ການສົ່ງເສີມການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

ກິດຈະກຳ 1: ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ກິດຈະກຳ 2: ເຜີຍແຜ່ບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ກິດຈະກຳ 3: ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ແຜນງານ 2: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ

ຄາດໝາຍ 2.1: ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນ້ຳໃຕ້ດິນ

ກິດຈະກຳ 1: ສຶກສາ, ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ສຶກສາທິດທາງການໄຫຼ ຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນບັນຊີແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ, ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳໃຕ້ດິນ ລວມເຖິງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຂາດແຄນນ້ຳ.

ກິດຈະກຳ 2: ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມບັນດາ ຂໍ້ມູນມີສອງ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ, ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນການນຳໃຊ້ນ້ຳຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ການ ແລະ ອື່ນໆ.

ກິດຈະກຳ 3: ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມບັນດາຜູ້ປະກອບການ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຊຸດເຈາະ ຫຼື ຊີ ເຈາະນ້ຳໃຕ້ດິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ອອກອະນຸຍາດການຊຸດ ເຈາະ, ການບໍລິການຊຸດເຈາະ ຫຼື ຊີເຈາະນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ການອອກ ອະນຸຍາດນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ກິດຈະກຳ 4: ສ້າງຈຸດຕິດຕາມ ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກລະດັບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.

ກິດຈະກຳ 5: ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ລະດັບ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳໃຕ້ ດິນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຄາດໝາຍ 2.2: ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ

ກິດຈະກຳ 1: ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນທີ່ ນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ກິດຈະກຳ 2: ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ກິດຈະກຳ 3: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານນ້ຳໃຕ້ດິນ ກັບຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນງານ 3: ການຟື້ນຟູ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ນ້ຳໃຕ້ດິນ

ຄາດໝາຍ 3.1 ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການປົກປັກຮັກສາ ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ

ກິດຈະກຳ 1: ກຳນົດເຂດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຂດສະຫງວນນ້ຳໃຕ້ດິນເຊັ່ນ: ເຂດສະຫງວນ ເພື່ອການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ເຂດສະຫງວນນ້ຳໃຕ້ດິນ ເພື່ອຊີວະນາໆພັນ, ເຂດ ສ່ຽງໄພຈາກມົນລະພິດທາງນ້ຳ, ເຂດສະຫງວນນ້ຳໃຕ້ດິນ ເພື່ອຮອງຮັບການ ຂາດແຄນນ້ຳ.

ກິດຈະກຳ 2: ສ້າງລະບຽບການ ຫຼື ບົດແນະນຳ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ເຂດ ສະຫງວນນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ກິດຈະກຳ 3: ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສານ້ຳໃຕ້ດິນໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອ ຟື້ນຟູແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ກິດຈະກຳ 4: ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການສ້າງ ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດທີ່ມີການ ຂາດແຄນນ້ຳ.

ກິດຈະກຳ 5: ຟື້ນຟູພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກທຳລາຍ ຫຼື ພື້ນທີ່ເສື່ອມໂຊມ.

ກິດຈະກຳ 6: ສົ່ງເສີມການສ້າງກອງທຶນບ້ານ ເພື່ອການປົກປັກຮັກສານ້ຳໃຕ້ດິນ.

(ໝາຍເຫດ: ສຳລັບງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳແມ່ນຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ)

VI. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ

6.1. ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ອົງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
2. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ສາລະວັນ;
3. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ.

6.2. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍມີການປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ເພື່ອບັນລຸຜົນສຳເລັດ ຢ່າງ ມີປະສິດທິພາບ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໃນຫຼາຍລະດັບ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

6.2.1 ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ

ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຫຼັກ ທີ່ນຳພາ ແລະ ຊີ້ນຳ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ສະບັບນີ້ ໂດຍມີໜ້າທີ່ຫຼັກ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອສອດຄ່ອງ ແລະ ມີການປະສານງານ ໃນການ ດຳເນີນງານການຄຸ້ມຄອງ ນ້ຳໃຕ້ດິນຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
2. ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ, ລະບຽບການທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກຳ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນແຜນສະບັບນີ້;
3. ປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິລາຄາຜົນສຳເລັດ ແລະ ຜົນກະທົບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ;
4. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ;
5. ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ;

6.2.2 ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ, ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ)

1. ສ້າງຕັ້ງກົນໄກປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ;
2. ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມບັນດາລະບຽບການທີ່ສອດຄ່ອງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນສະບັບນີ້;
3. ຊີ້ນຳຂະແໜງການທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ຂອງແຜນສະບັບນີ້;
4. ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ;
5. ສ້າງແຜນງົບປະມານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ;
6. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ເປັນແຜນສະເພາະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ;
7. ເຊື່ອມແຜນຄຸ້ມຄອງ ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ;
8. ຈັດຕັ້ງ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອປະເມີນຜົນ ຄວາມຄືບໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ລາຍງານ ເປັນປົກກະຕິ.

6.2.3 ຊຸມຊົນ

1. ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ ນໍ້າໃຕ້ດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມທົ່ວໄປ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບ ແລະ ວົງຈອນຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ;
2. ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກຳ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
3. ຈັດຕັ້ງບັນດາກິດຈະກຳ ໃນການປຸກຈິດສໍານຶກໃນເຂດຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ປຸກຕົ້ນໄມ້, ອະນາໄມ ບໍລິເວນບໍ່ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າໃຕ້ດິນ.

6.3 ການຕິດຕາມກວດກາ

ການຕິດຕາມກວດກາແມ່ນເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ໝາກຜົນໃຫ້ບັນລຸຕາມວິໄສທັດຈະຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນລະບົບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອເປັນເກນໃນການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ທຸກພາກສ່ວນເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການປັບປຸງ, ທົບທວນແຜນສະບັບນີ້. ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປັບປຸງແຜນ ແມ່ນດຳເນີນທຸກໆປີ, ກາງສະໄໝ (2,5 ປີ), ແລະ ທຸກໆ 5 ປີ.

6.4 ບັນດາຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ແຂວງ ສາລະວັນ ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ, 5 ຄາດໝາຍ ແລະ 20 ກິດຈະກຳ ທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ລະອຽດສະແດງອອກ ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 15 : ຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

ລ/ດ	ແຜນງານ/ຄາດໝາຍ	ຂໍ້ມູນ ພື້ນຖານ	ປີທີ 1	ປີທີ 2	ປີທີ 3	ປີທີ 4	ປີທີ 5	ພາກ ສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ	ພາກ ສ່ວນຜູ້ ມີສ່ວນຮ່ວມ
I	ແຜນງານ 1: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ								
1.1	ຄາດໝາຍ 1.1 ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງທາງດ້ານກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນການຄຸ້ມ ຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ							ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ທຸກຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ
1.2	ຄາດໝາຍ 1.2 ການສົ່ງເສີມການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ							ກຊນ, ພຊສ, ຫຊສ ແລະ ອຳນາດ ການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ	ທຸກຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ
II	ແຜນງານ 2: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ								
2.1	ຄາດໝາຍ 2.1: ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນ້ຳ ໃຕ້ດິນ							ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳນາດການ ປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ
2.2	ຄາດໝາຍ 2.2: ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ							ກຊນ ແລະ ພຊສ	ຫຊສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
III	ແຜນງານ 3: ການຟື້ນຟູ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ນ້ຳໃຕ້ດິນ								
3.1	ຄາດໝາຍ 3.1 ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການ ປົກປັກຮັກສາ ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ							ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳນາດການ ປົກຄອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ

ຕາຕະລາງ 16: ແຜນງົບປະມານທີ່ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

ລ/ດ	ແຜນງານ, ຄາດໝາຍ, ແລະ ກິດຈະກຳ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ແຫຼ່ງງົບປະມານ
1	ແຜນງານ 1: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ	560,000,000	ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
2	ແຜນງານ 2: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ	3,255,000,000	ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
3	ແຜນງານ 3: ການຟື້ນຟູ. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ນ້ຳໃຕ້ດິນ	1,170,000,000	ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ລວມ:		4,985,000,000	

ເອກະສານອ້າງອີງ

1. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017;
2. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າ, ສະບັບເລກທີ 6118/ກຊສ, ລົງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2022;
3. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ສົກປີ 2016-2020 ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
4. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ສາລະວັນ;
5. ພະແນກອຸດສາຫາກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ສາລະວັນ, ສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ປີ 2021;
6. ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ສາລະວັນ, ສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນຊົນລະປະທານ;
7. ພະແນກ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂຮງແຮມ ແລະ ບ້ານພັກ ປີ 2021;
8. ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ, ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ປີ 2020;
9. ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2021, ອຸທິກວິທະຍານໍ້າໃຕ້ດິນ;
10. Charuratna, A.; Phu, T.H. Hydrogeological Map of Lower Mekong Basin; 1:1,000,000 Scale; Mekong Secretariat; Interim Committee for Coordination of Investigations of the lower Mekong Basin: Bangkok, Thailand, 1992; p. 1. 13;
11. ແຜນທີ່ ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ - ເຂດພາກໃຕ້ ຂອງ ລາວ. ຮຽບຮຽງ ໂດຍ Ha Xuan Binh, Vong Van Dung, Nguyen Van Loc, Bui Quang Tinh, Khampha Phomakaysone, Phonphet Chunlamunty. (2009);
12. Lacombe, G.; Douangsavanh, S.; Vongphachanh, S.; Pavelic, P.). ບົດສຶກສາກ່ຽວກັບ ການ ປະເມີນການຕື່ມນໍ້າໃຕ້ດິນລະດັບພາກພື້ນໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (Regional Assessment of Groundwater Recharge in the Lower Mekong Basin). Hydrology 2017, 4, 60.
13. <https://doi.org/10.3390/hydrology4040060>; CHAPTER 2: CROP WATER NEEDS (fao.org)

14. Viossanges, M., Pavelic, P., Rebelo, L. M., Lacombe, G., & Sotoukee, T. (2017). ປັດ
ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ແຜນທີ່ພາກພື້ນ ຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃຕ້ດິນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຂາດແຄນຂໍ້ມູນ: ກໍລະນີຂອງ
ສປປ ລາວ.. Hydrology, 5(1), 2;
15. ການສຳຫຼວດປະຊາກອນ ປີ 2015, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. (2015).
ເອົາມາຈາກ <https://apps.k4d.la/explorer/>
16. Pavelic P (IWMI) - ACIAR SRA report: Expanding opportunities to use groundwater
for poverty alleviation and climate change adaption in Laos. December 2020. Co-authors:
Viossanges M, Keonouchanh K (IWMI) Prof Batelaan O, Banks E (Flinders University /
NCGRT)] Hatch M (University of Adelaide) Inthavong T (NAFRI) - contributors:
Soithivong K & Xayviliya O (DWR), Khounsombut A; Thammachak S(DOI),
Vongphachanh S (NUOL-FWR), Singsoupho S (NUOL-FS), Keovongdy P (IWMI);
17. MRCCC (Mary River Catchment Coordinating Committee), Water Quality Standards.
Accessed online in 2022 at: <https://mrccc.org.au/wp-content/uploads/2013/10/Water-Quality-Salinity-Standards.pdf>

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ຕາຕະລາງ 17: ແຜນດຳເນີນງານພ້ອມງົບປະມານ ຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ

ລ/ດ	ແຜນງານ, ຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດ ຊອບຫຼັກ	ພາກສ່ວນຜູ້ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ (ປີທີ)					ງົບປະມານ (ກີບ)
				1	2	3	4	5	
ແຜນງານ 1	ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ								560,000,000
ຄາດໝາຍ 1.1	ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ								
ກິດຈະກຳ 1	ສິ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາ ກອນນ້ຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ						300,000,000
ກິດຈະກຳ 2	ສ້າງກົນໄກການປະສານ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ້, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ						50,000,000
ກິດຈະກຳ 3	ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ						
ຄາດໝາຍ 1.2	ການສິ່ງເສີມການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ								
ກິດຈະກຳ 1	ສິ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.	ກຊນ, ພຊສ ,ຫຊສ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ	ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ						70,000,000

ລ/ດ	ແຜນງານ, ຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດ ຊອບຫຼັກ	ພາກສ່ວນຜູ້ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ (ປີທີ)					ງົບປະມານ (ກີບ)
				1	2	3	4	5	
ກິດຈະກຳ 2	ເຜີຍແຜ່ບັນດາກິດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ ປະຊາຊົນຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ທຸກຂະ ແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ						100,000,000
ກິດຈະກຳ 3	ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ.	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ທຸກຂະ ແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ						40,000,000
ແຜນງານ 2	ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳໃຕ້ດິນ								3,255,000,000
ຄາດໝາຍ 2.1	ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນ້ຳໃຕ້ດິນ								
ກິດຈະກຳ 1	ສຶກສາ, ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ສຶກສາທິດທາງການໄຫຼ ຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນບັນຊີແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ, ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ນ້ຳໃຕ້ດິນລວມເຖິງເຂດທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງໃນການຂາດແຄນນ້ຳ.	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ທຸກຂະ ແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ						1,740,000,000
ກິດຈະກຳ 2	ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມບັນດາ ຂໍ້ມູນມີສອງ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນການນຳໃຊ້ນ້ຳ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ອື່ນໆ	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ຂະແໜງ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳ ນາດການ ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ						30,000,000

ລ/ດ	ແຜນງານ, ຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດ ຊອບຫຼັກ	ພາກສ່ວນຜູ້ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ (ປີທີ)					ງົບປະມານ (ກີບ)
				1	2	3	4	5	
ກິດຈະກຳ 3	ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມ ບັນດາຜູ້ ປະກອບການ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂຸດເຈາະ ຫລື ຊິເຈາະນໍ້າໃຕ້ດິນ ເພື່ອ ຮັບໃຊ້ໃນ ການຄຸ້ມຄອງ, ອອກອະນຸຍາດການ ຂຸດເຈາະ, ການບໍລິການຂຸດເຈາະ ຫລື ຊິເຈາະນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ການອອກ ອະນຸຍາດນໍ້າໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ຂະແໜງ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳ ນາດການ ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ						15,000,000
ກິດຈະກຳ 4	ສ້າງຈຸດຕິດຕາມ ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ ວັດແທກລະດັບ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃຕ້ດິນ ໃນເຂດ ພື້ນທີ່ທີ່ເຫັນວ່າມີ ຄວາມຈຳເປັນ	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ຂະແໜງ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳ ນາດການ ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ						1,000,000,000
ກິດຈະກຳ 5	ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ລະດັບ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າໃຕ້ດິນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ຂະແໜງ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳ ນາດການ ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ						50,000,000
ຄາດໝາຍ 2.2	ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນໍ້າໃຕ້ດິນ								
ກິດຈະກຳ 1	ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນທີ່ນໍ້າໃຕ້ດິນ.	ກຊນ ແລະ ພຊສ	ຫຊສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ						70,000,000
ກິດຈະກຳ 2	ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຖານຂໍ້ ມູນ-ຂ່າວສານ ນໍ້າໃຕ້ດິນ.	ກຊນ ແລະ ພຊສ	ຫຊສ ແລະ ພາກ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ ກ່ຽວຂ້ອງ						250,000,000

ລ/ດ	ແຜນງານ, ຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດ ຊອບຫຼັກ	ພາກສ່ວນຜູ້ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ (ປີທີ)					ງົບປະມານ (ກີບ)
				1	2	3	4	5	
ກິດຈະກຳ 3	ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານນໍ້າໃຕ້ດິນ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.	ກຊນ ແລະ ພຊສ	ຫຊສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ						100,000,000
ແຜນງານ 3	ການຟື້ນຟູ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ນໍ້າໃຕ້ດິນ								1,170,000,000
ຄາດໝາຍ 3.1	ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການປົກປັກຮັກສາ ແຫຼ່ງນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ບໍ່ນໍ້າໃຕ້ດິນ								
ກິດຈະກຳ 1	ກຳນົດເຂດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຂດສະຫງວນ ນໍ້າໃຕ້ດິນ ເຊັ່ນ: ເຂດສະຫງວນ ເພື່ອການ ນໍ້າໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ, ເຂດສະຫງວນນໍ້າໃຕ້ດິນ ເພື່ອຊີວະນາໆພັນ, ເຂດສ່ຽງໄພຈາກມົນລະພິດທາງນໍ້າ, ເຂດສະຫງວນນໍ້າໃຕ້ດິນ ເພື່ອຮອງຮັບການຂາດແຄນນໍ້າ.	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ						60,000,000
ກິດຈະກຳ 2	ສ້າງລະບົບການ ຫຼື ປົດແນະນຳ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ເຂດສະຫງວນ ນໍ້າໃຕ້ດິນ.	ກຊນ ແລະ ພຊສ	ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫຊສ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ						90,000,000
ກິດຈະກຳ 3	ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສານໍ້າໃຕ້ດິນໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອຟື້ນຟູ ແຫຼ່ງນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ບໍ່ນໍ້າໃຕ້ດິນ	ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ						100,000,000
ກິດຈະກຳ 4	ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການສ້າງ ບໍ່ນໍ້າໃຕ້ດິນ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດທີ່ມີການຂາດ ແຄນນໍ້າ	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ						600,000,000

ລ/ດ	ແຜນງານ, ຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດ ຊອບຫຼັກ	ພາກສ່ວນຜູ້ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ (ປີທີ)					ງົບປະມານ (ກີບ)
				1	2	3	4	5	
ກິດຈະກຳ 5	ຟື້ນຟູພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກທຳລາຍ ຫຼື ພື້ນທີ່ເສື່ອມໂຊມ								200,000,000
ກິດຈະກຳ 6	ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ຢ່າງ ປະຢັດ ແລະ ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ	ກຊນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ	ອຳນາດການ ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ						120,000,000

[illegible]

15	ຫ້ອງການກະສັກ	9	ເທດສະບານ	ສະຫວຍ	ສາວະວັນ	702283	1802109	581	60	18.6	0.4	18.2	6.71	151	146	298	28.7
16	ທ. ກຳມສານ	3	ເທດສະບານ	ສະຫວຍ	ສາວະວັນ	701594	1801738	577	72	18.4	0.8	17.6	4.63	11	11	23	28.7
17	ທ. ບຸນປ່ອຍ	5	ເທດສະບານ	ສະຫວຍ	ສາວະວັນ	701624	1802351	560	48	9.77	0.9	8.87	6.01	51	49	102	30
18	ທ. ກຳພະໄມ	ໃຊ້ໃນສວນລົງສັດ	ໜອງໄພ	ວາປີ	ສາວະວັນ	618310	1734460	183	48	9.5	0.54	8.96	7.29	244	241	487	33.2
19	ທ. ພອນໄຊ	4	ໜອງໄພ	ວາປີ	ສາວະວັນ	617540	1733923	196	30	9	0.96	8.64	5.37	14	15	28	32.9
20	ນ.ເຈົ້າ	5	ພູມສະຫວັນ	ວາປີ	ສາວະວັນ	615362	1734515	174	35	10	0.8	9.2	6.59	112	107	225	30.2
21	ທ. ບົມ	4	ພູມສະຫວັນ	ວາປີ	ສາວະວັນ	613142	1735186	157	30	8	0.81	7.19	6.48	146	141	291	30.5
22	ທ. ກັນທາ	8	ພູມສະຫວັນ	ວາປີ	ສາວະວັນ	613533	1735310	166	35	10	0.3	9.7	6.47	154	153	310	32.4
23	ທ. ກິດລົງໄຊ	3	ນາຫຼີກ	ສາວະວັນ	ສາວະວັນ	650841	1736882	199	28	8	0.4	7.6	7	403	406	814	28.5
24	ນ. ວັນນະສີ	5	ໜອນສະເກັງ	ສາວະວັນ	ສາວະວັນ	651026	1738503	189	28	9	0.74	8.26	6.74	269	273	539	29.2
25	ພີ່ນ້າ	9	ໂພນບັກ	ສາວະວັນ	ສາວະວັນ	653184	1737366	190	40	12	0.7	11.3	6.8	235	237	468	29.4
26	ທ. ສົມກອນ	4	ນາຫຼີກ	ສາວະວັນ	ສາວະວັນ	629637	1769824	189	45	12	0.75	11.25	7.03	252	247	504	30.3
27	ໂພນ	11	ດິນດາກ	ດຸ້ມລານ	ສາວະວັນ	626895	1769550	197	30	9	0.56	8.44	6.13	154	150	307	31.1
28	ທ. ພອນສະຫວັນ	4	ໂພນງາມ	ດຸ້ມລານ	ສາວະວັນ	627629	1768016	196	30	8	0.2	7.8	6.9	420	410	839	32.5
29	ທ. ວິໄລສັກ	4	ສາມັກຄີໄຊ	ດຸ້ມລານ	ສາວະວັນ	628870	1767600	207	52	10	0.55	9.45	7.18	221	213	436	31.9
30	ນ. ອໍລະດີ	4	ສາມັກຄີໄຊ	ດຸ້ມລານ	ສາວະວັນ	627652	1710457	571	35	7	0.9	6.1	6.17	79	75	156	26.6
31	ແມ່ໝຸງ	3	ໄຕມ	ເລີ່ງາມ	ສາວະວັນ	625244	1710657	489	40	8	0.72	7.28	6.25	113	112	226	28.7
32	ທ. ຄຸນ	10	ເລີ່ງາມ	ເລີ່ງາມ	ສາວະວັນ	623500	1708484	556	40	7	0.6	6.4	6.08	66	63	131	30.3
33	ນ.ເສົາ	5	ປາກທໍ່	ເລີ່ງາມ	ສາວະວັນ	624754	1709074	568	60	9	0.25	8.75	5.77	25	24	49	29.6
34	ຫຼຸດສະມິອງ	23	ຫ້ວນນ້ຳສັນ	ເລີ່ງາມ	ສາວະວັນ												

ຕື່ງລວມຂໍ້ມູນ


ຫ້ວນພ້າພະແນກ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ສັນຍາຮັບຮູ້

ຕາຕະລາງ 19: ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂຮງງານທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າໄດ້ດິນເຂົ້າໃນວຍກງານອຸດສາຫະກໍາ



ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ແຂວງ ສາລະວັນ
ພະແນກອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ

ເລກທີ 1059/ພອຄ.ສວ
ທີ່ສາລະວັນ, ວຽງວັນທີ 19/10/2022

ຕາຕະລາງສັງລວມບັນດາໂຮງງານທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນວຽກງານອຸດສາຫະກຳ

ລ/ດ	ຊື່ກິດຈະການທີ່ໃຊ້ໂຄງການຫຼືບາຄົນ	ທີ່ຕັ້ງ						ປະເພດຂອງບັນຍາຍ	ສູດສຳເລັດແກ່ສູດລວມ (ສູດ) ກອບບັນຍາຍ(ກຸ່ມ) ສູດສຳເລັດແກ່ສູດລວມ	ກຸ່ມໜີ້ສູດສຳເລັດແກ່ສູດລວມ	ສະໄໝທຸກປີ (ປະມານ)	ສະໄໝທຸກປີ (ປະມານ)			
		ຈ/ນ	8.ບ້ານ	9.ເມືອງ	10.ແຂວງ	ຈຸດພິກັດ									
						X	Y								
	໔.ເມືອງສາລະວັນ	38								543	1,700	1,208	...	ປີກະຕິ	2
1	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແລ້ວອາປາງເຊືອກບວຍການ	1	ຕົ້ງຊ້ວຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	40	28	ປີກະຕິ	2	
2	ໂຮງງານທອມຊະນະເຊືອກໃນຈີປຸງແຕ່ງພາຍໃນ-ລ້າອອກ	1	ໜອງເພັກ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	45	28	ປີກະຕິ	2	
3	ຮ/ງຊະນະໄຊຍະລິດຕະພັນແລະອົບແຫ້ງສາລີ	1	ແສນວັງນ້ອຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	45	28	ປີກະຕິ	2	
4	ໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່ຫົງຕົກ	1	ຄຳທອງ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	2	45	28	ປີກະຕິ	4	
5	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ມີດຕະພາບລາວ-ຫວຽດ	1	ກະຊະໂຫຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	2	40	28	ປີກະຕິ	2	
6	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ບຸນມີ	1	ຄັນທະລາດ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	2	40	28	ປີກະຕິ	2	
7	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບພັດທະຍາ	1	ໜອງເພັກ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	45	28	ປີກະຕິ	2	
8	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຟານຊາຈຸນ	1	ໜອງເພັກ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	45	28	ປີກະຕິ	2	
9	ໂຮງສີເຂົ້າສົງການ	1	ໄກະ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	40	28	ປີກະຕິ	2	
10	ໂຮງສີເຂົ້າແກ້ວອາຄອມ	1	ໄກະ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	40	28	ປີກະຕິ	2	
11	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບພາຍໃນ	1	ຄັນທະລາດ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	4	45	28	ປີກະຕິ	2	
12	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແລະເພີນີໃຈກາລີ	1	ສອງຄອມ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	40	28	ປີກະຕິ	2	
13	ໂຮງງານເຊັ່ນເຈີລີພອນສາລະວັນ	1	ໜອງເພັກ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	45	28	ປີກະຕິ	2	
14	ໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່ອອມແມນ	1	ໜອງບຸທິນ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	5	40	28	ປີກະຕິ	4	
15	ໂຮງງານຖ່ານຂາວທອງສຳເລັດ	1	ກະຊະນ້ອຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	3	45	30	ປີກະຕິ	2	
16	ໂຮງງານຖ່ານຂາວເຊອຸ	1	ຄຳທອງ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	2	45	30	ປີກະຕິ	2	
17	ໂຮງງານຖ່ານຂາວສຳເລັດຮູບຈະເລີນຊັບT&T	1	ຕົ້ງຊ້ວຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	4	45	30	ປີກະຕິ	2	
18	ໂຮງງານຜະລິດຖ່ານຂາວກຳດຳ	1	ນາທ່ອນ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ				/	2	45	30	ປີກະຕິ	2	

[illegible]

ລ/ດ	ຊື່ກິດຈະການຫຼືຊື່ໂຄງການຫຼືບຸກຄົນ	ຈ/ນ	ທີ່ຕັ້ງ				ຈຸດພິກັດ		ປະເພດຂອງບໍ່ນ້ຳ		ກຸ່ມບຸກຄົນ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ກຸ່ມບຸກຄົນເບື້ອງຕົ້ນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມບຸກຄົນສູງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່ຳກຸ່ມບຸກຄົນ	ເງິນໂປ່ງໂຕ(ກຸ່ມບຸກຄົນ)ກຸ່ມ
-----	----------------------------------	-----	---------	--	--	--	----------	--	----------------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

ລ/ດ	ຊື່ກິດຈະການຫຼືຊື່ໂຄງການຫຼືບຸກຄົນ	ທີ່ຕັ້ງ									
		ຈ/ນ	8.ບ້ານ	9.ເມືອງ	10.ແຂວງ	ຈຸດພິກັດ		ປະເພດຂອງບັນຍາຍ		ກຸ່ມປະເພດປະເພ	

[illegible]

ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ពូជ្យសាម

Handwritten signature: *Infante*

ទាំងឡាយ ៥៧១៦

ຕາຕະລາງ 20: ສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຊົ້າໃນວຽກງານຊົນລະປະທານ

ແບບຟອມເກັບກຳສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຊົ້າໃນວຽກງານຊົນລະປະທານ

ຊື່ບັນດາບໍລິຫານ... ວັນທີເກັບກຳຂໍ້ມູນ... 12/11/2021 ທີ່: ສະຫງວນ-ວາງ

ສິດທິໂຄງການ																			
ລ/ດ	ໂຄງການ	ບ້ານ	ເມືອງ	ແຂວງ	ຈຸດພິກັດ	ປະເພດຂອງນ້ຳ				11	12	13	14	15	16=14+15	17	18	19	
						8	9	10											
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14+15	17	18	19
1	ຄຸກ ນາຮ້ອນສາວ	ບ.ນາຮ້ອນສາວ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	648,124.22	1,732,226.01			✓	12.50	65	65	0	2.5	2.50			ໂຊລາເຊວ
2	ຄຸກ ສະເໝີຍ	ບ.ສະເໝີຍ	ວາງ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ					✓	10.00	51	51	0	2	2.00			ໂຊລາເຊວ
3	ຄຸກ ໂນນິນແດງ	ໂນນິນແດງ	ຄົງຄຸໄດນ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ					✓	10.00	65	65	0	2	2.00			ໂຊລາເຊວ
4	ຄຸກ ໂນນິນຊາຍ	ໂນນິນຊາຍ	ສະຄອນເພັງ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ					✓	10.00	65	65	0	2	2.00			ໂຊລາເຊວ
5	ຄຸກ ສັດມາະໄພ	ສັດມາະໄພ	ສະຄອນເພັງ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ					✓	10.00	65	65	0	2	2.00			ໂຊລາເຊວ
6	ຄຸກ ປະກຸນຄາວ 1	ປະກຸນຄາວ	ຕະໂອ້ຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	679,839.00	1,792,953.00			✓	12.50	45	45	0	2.5	2.50			ໂຊລາເຊວ
7	ຄຸກ ສະແຫງ	ສະແຫງ	ຕະໂອ້ຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	679,963.00	1,795,698.00			✓	12.50	45	45	0	2.5	2.50			ໂຊລາເຊວ
8	ຄຸກ ສີດັງ	ສີດັງ	ຕະໂອ້ຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	681,014.00	1,787,875.00			✓	12.50	45	45	0	2.5	2.50			ໂຊລາເຊວ
9	ຄຸກ ອາດີ	ອາດີ	ຕະໂອ້ຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	693,910.00	1,796,784.00			✓	12.50	45	45	0	2.5	2.50			ໂຊລາເຊວ
10	ຄຸກ ຫຸນ	ຫຸນ	ຕະໂອ້ຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	664,682.00	1,788,210.00			✓	12.50	45	45	0	2.5	2.50			ໂຊລາເຊວ
11	ຄຸກ ຈີ່ລະວຽງ	ຈີ່ລະວຽງ	ຕະໂອ້ຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	663,583.00	1,788,757.00			✓	12.50	45	45	0	2.5	2.50			ໂຊລາເຊວ
12	ຄຸກ ໂບກຸ້ນ	ໂບກຸ້ນ	ຕະໂອ້ຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ	672,847.00	1,767,690.00			✓	12.50	45	45	0	2.5	2.50			ໂຊລາເຊວ
13	ຄຸກ ລະວາໄດ້	ບ.ລະວາໄດ້	ສະເໝີຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ					✓	10.00	60	60	0	2	2.00			ໄຟຟ້າ
14	ຄຸກ ລະດົງ	ບ.ລະດົງ	ສະເໝີຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ					✓	10.00	60	60	0	2	2.00			ໄຟຟ້າ
15	ຄຸກ ແມ່ວິທະຍາ	ບ.ແມ່ວິທະຍາ	ສະເໝີຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ					✓	10.00	60	60	0	2	2.00			ໄຟຟ້າ
16	ຄຸກ ອາວັນ 1,2	ບ.ອາວັນ 1,2	ສະເໝີຍ	ສາລະວັນ	ສາລະວັນ					✓	10.00	60	60	0	2	2.00			ໄຟຟ້າ
ລວມທັງໝົດ																36.00			
ຂະແໜງຊົນລະປະທານ																36.00			
ນັບເຕັມຄວາມໃຊ້ ຊົນລະປະທານ																36.00			

ນັບເຕັມຄວາມໃຊ້ ຊົນລະປະທານ

Unit
ຄຳແຂງ ແຂງຈັນທະວົງ